

DUE EMME

THERMOPLASTIC COMPONENTS
COMPONENTI TERMOPLASTICI



ONLY FIRST CLASS BUCKLES

INDICE

INDEX

INDEX

FIBBIE BUCKLES



5

6	Fibbie a sgancio laterale	Side release buckles
9	Fibbie a sgancio centrale	Central release buckles
11	Fibbie di sicurezza	Safety buckles
12	Fibbie rotanti	Swivel buckles
13	Fibbie con snodo	Buckles with articulated joint
13	Fibbie leggere	Light buckles
13	Fibbie a sportello	Cam buckles
14	Fibbie a sportello piatte	Slim cam buckles
14	Fibbie antisostrappo	Anti-choking buckles
15	Fibbie portacellulare	Phone holder buckles
15	Attacco porta badge con moschettoni rotanti	Badge holder with swivel hook
15	Fibbie a 3 luci	Ladderlocks
17	Scorrevoli	Sliders
18	Scorrevole + passante	Strap adjuster sliders
19	Tiranastri	Strap pullers


FIBBIE INFANZIA INFANCY BUCKLES



20

21	Fibbie a 3 vie	3 ways buckles
21	Fibbie a 4 vie	4 ways buckles
23	Fibbie a 5 vie	5 ways buckles
24	Passanti	Loops

ACCESSORI MILITARI MILITARY COMPONENTS



25

26	Fibbie militari	Military buckles
27	Passanti militari	Military loops
27	Fibbie a sgancio rapido	Quick release buckles
29	Bastini militari	Military frames
31	Accessori militari	Military components
34	Articoli di ricambio	Spare items

ACCESSORI NAUTICI MARINE COMPONENTS



35

36	Fibbia pesante a sgancio laterale	Heavy side release buckle
36	Fischetto	Whistle

MOSCHETTONI - COMPONENTI SNAP-HOOKS - COMPONENTS



37

38	Moschettoni semplici	Snap-hooks
40	Moschettoni rotanti	Swivel snap-hooks
41	Moschettoni per guanti	Glove-hooks
41	Triangoli	Triangles
41	Semianelli	D-rings
42	Anelli rettangolari	Square loops
42	Anelli tondi	Rings
42	Attacchi laterali	Side attacks
43	Riduttori	Reducers
43	Separatori	Dividers
44	Set caschi	Helmet components
45	Accessori zaini	Back pack accessories

FERMACORDA - TERMINALI CORDLOCK - CORD ENDS



46

47	Fermacorda a molla	Spring cordlocks
52	Fermacorda a sportello	Cam cordlocks
52	Fermacorda a frizione	Friction cordlocks
54	Terminali per cordini	Cord ends
57	Tiralampo	Zip pullers

ACCESSORI PER CARTOTECNICA STATIONERY PRODUCTS



59

60	Chiusure a sgancio frontale	Frontal release locks
61	Chiusure a battente	Cam locks
61	Chiusure a rotazione	Swivel locks
62	Chiusure a sgancio laterale	Side release locks
62	Tirantini	Pullers
63	Girelli	Twisting locks
64	Maniglie rigide	Rigid handles
69	Maniglie flessibili	Flexible handles
69	Maniglie fisse	Fixed handles
70	Maniglie rivettabili	Handles attachable with rivets
71	Maniglie imbottite	Padded handles
72	Maniglie piatte	Flat handles
72	Maniglie ad incastro	Boltless handles

BOTTONI E RIVETTI SNAPS AND RIVETS



73

74	Bottoni automatici	Snap fasteners
75	Bottoni cucibili	Sewable buttons
75	Bottone jeans	Jeans button
75	Rivetto sigillo	Safety rivet
76	Rivetti manuali	Manual rivets
76	Rivetti auto-perforanti	Self-piercing rivets
76	Rivetti automatici	Automatic rivets

78	Areatori	Breathers
78	Occhielli	Eyelets
79	Chiudi tasca	Pocket locks
80	Passanti	Loops
80	Passanti aperti	Open loops
80	Passanti cucibili	Sewable loops
80	Puntali per nastri	Belt ends
82	Accessori scarpe	Shoes accessories
83	Regolatori	Adjusters
84	Spallacci	Shoulder pads
86	Copri maniglie	Handle grips
86	Piedini	Rubber feet
87	Porta cartellini	ID Tag holders
90	Accessori	Accessories

L'AZIENDA

Dal 1979 Due Emme si occupa di progettare e produrre accessori termoplastici per i più svariati settori quali; pelletteria, abbigliamento sportivo, cartotecnica, infanzia, medicale e militare.

Propone un assortimento completo di accessori originali e di elevata qualità, mantenendo i suoi prezzi ad un livello competitivo.

Vanta un'ampia clientela sia a livello italiano che europeo, essendosi riuscita a ritagliare una nicchia di mercato nella quale il **Made in Italy** è una prerogativa, sinonimo di qualità, design e innovazione.

Creatività e flessibilità sono considerate le parole chiave, in quanto Due Emme è in grado di rispondere alle esigenze della propria clientela, offrendo un servizio di progettazione personalizzata e di adattamento del processo di lavorazione alle loro richieste.

THE COMPANY

From 1979 Due Emme is involved in design and production of thermoplastic components for leather goods, sportswear, stationery, infancy, medical and military sectors.

The label offers a complete range of original and high quality accessories, keeping prices at a competitive level.

The company boasts a big clientele both in Italian and European markets, being able to carve out a niche, in which **Made in Italy** is a prerogative, synonymous of quality, design and innovation.

Creativity and flexibility are considered the key words, as Due Emme is able to answer to its own clientele's demand, offering a personalized project and being able to adapt the producing process to their needs.

**PROGETTAZIONE**

Grazie all'utilizzo dei programmi più avanzati, la nostra società è in grado di sviluppare progetti e modelli tridimensionali, tramite l'uso della **prototipazione rapida**, per poter valutare concretamente gli aspetti estetico-funzionali del nuovo prodotto. Inoltre, tale tipo di progettazione permette un elevato scambio di dati tra la società e il Cliente, ed una grande flessibilità nella modifica del progetto, rendendo tale fase veloce, interattiva e dinamica.

DESIGN

Thanks to the use of new advanced programs our firm is able to develop a 3D project and to create **prototypes**, that allow an effective evaluation of the aesthetic-functional aspects of the new product. Moreover this kind of design encourages a high exchange of data between the firm and the customer, and a high flexibility in the project personalization, making this phase fast, interactive and dynamic.

PROGRAMMAZIONE

Il portafoglio ordini viene gestito tramite un **programma avanzato di scheduling** che permette, oltre alla possibilità di controllare l'avanzamento della produzione, anche di intervenire rapidamente su qualsiasi cambio di strategia produttiva.

Il magazzino viene gestito **Just in Time**, garantendo una più efficiente programmazione del lavoro, una riduzione del lead time e un conseguente aumento della qualità del servizio al cliente. Ciò permette di gestire gli ordini standard in modo che la maggior parte di questi possano essere spediti entro le 48 h.

Inoltre la metodologia **FIFO** adottata garantisce una totale rinnovabilità del magazzino.



SCHEDULING

Orders are managed through a **real time advanced computerized system** that permits to control production progress and to rapidly intervene by changing the productive strategies.

The warehouse is managed **Just in time**, assuring a more efficient work planning, lead time reduction and, as a consequence, a substantial improvement of customer service. This permits to ship the majority of standard orders within 48h. Moreover the **FIFO** metode used guarantee a complete stock renewability.



CONTROLLO QUALITÀ

Risulta di fondamentale importanza il controllo di qualità (UNI EN ISO 9001:2008), che Due Emme garantisce in tutte le fasi di lavorazione, dalla progettazione alla vendita.

In particolare ogni singolo lotto di produzione viene **monitorato dall'inizio alla fine**, anche per mezzo di statistiche che permettono di analizzare il ciclo produttivo in tempo reale.

Il responsabile della qualità, si occupa di **verificare la conformità dei prodotti** agli standards richiesti, attraverso l'utilizzo di schede tecniche specifiche per ogni prodotto e lo svolgimento di numerosi test.

QUALITY CONTROL

Quality control (UNI EN ISO 9001:2008) is of main importance, that's why every batch is supervised **from the beginning to the end** of the production process, using statistics that allow to analyze the production cycle in real time.

The person in charge of quality, takes care of **verifying conformity of products** to the requested standards, through the use of specific data sheets for each product and executing numerous tests.

PROCESSO DI PRODUZIONE

Per continuare ad essere un'azienda all'avanguardia, il processo di stampa ad iniezione delle materie plastiche viene aggiornato continuamente, investendo in nuovi macchinari e tecnologie. Inoltre, l'uso di un **processo automatizzato di produzione** permette di ridurre al minimo la possibilità di errore e garantisce un alto e costante livello di qualità del prodotto finito.

PRODUCING PROCESS

The thermoplastic injection moulding process is constantly updated, as Due Emme is regularly investing in new machineries and technologies, continuing to be a cutting edge firm. Moreover the usage of a **production automated process** reduces to minimum the possibility of making mistakes, guaranteeing an high and constant quality level of the finished product.



COLORS

M A D E I N I T A L Y

I prodotti illustrati nel presente catalogo sono coperti da uno o più brevetti, sia a livello di invenzione industriale che come modelli ornamentali.

A difesa delle contraffazioni i nostri particolari sono individuabili tramite il marchio 2M riportato su ogni articolo.

I dati tecnici riportati sul presente catalogo sono da considerarsi indicativi e non vincolanti.
La Due Emme non si assume, quindi, alcuna responsabilità per quanto concerne i danni causati dall'abuso o uso improprio delle caratteristiche dei prodotti e si riserva la possibilità di apportare variazioni in qualsiasi momento, senza preavviso.

The products showed in this catalogue are protected by one or more patents, both as industrial and as ornamental models.

As protection against falsification, our articles can be identified by the trademark 2M inscribed on every product.

The technical data indicated in this catalogue are approximate and not mandatory.

Due Emme therefore will not assume any liability for damages caused by abuse or improper use of the characteristics of its products and reserve its own right to make modifications at any time, without notice.



"ONLY FOR SPECIFIED MATERIALS AND COLOURS"

2M

DUE EMME

MATERIALI • MATERIALS

PA 6	Nylon	Nylon
PA 6.6	Nylon 66 ad alta tenacità	Nylon 66 super tough
PA 6 VO	Nylon fiamma ritardante	Nylon flame retardant
POM	Acetalica	Acetal
GTR	Gomma Termoplastica	Thermoplastic Rubber
PP	Polipropilene	Polypropylene
PBT	Poliestere	Polyester

COLORI • COLOURS

	Grigio 14	Grey 14
	Nero 20	Black 20
	Bianco 23	White 23
	Rosso 24	Red 24
	Giallo 26	Yellow 26
	Blu 28	Blue 28
	Royal 30	Royal 30
	Arancio 37	Orange 37
	Testa di moro 4732	Dark brown 4732
	Verde Nato 36ME I.R.	Nato Green 36ME I.R.
	Verde oliva 360G I.R.	Olive green 360G I.R.
	Sabbia Beige 47ME I.R.	Sand Beige 47ME I.R.
	Coyote 4719 I.R.	Coyote 4719 I.R.
	TAN 47TN I.R.	TAN 47TN I.R.



**FIBBIE
BUCKLES**


FIBBIE A SGANCIO LATERALE SIDE RELEASE BUCKLES

CR - CRAB



CR 40 - CERTIFICATA ENI ISO 12402-7 | CERTIFIED ENI ISO 12402-7

Testata 10.000 aperture | Tested 10.000 openings




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
CR 16	POM	B	22.5	39	9.2	16.3
CR 20	POM	B	26.7	42.4	10.2	20.5
CR 25	POM	B	33.6	54.6	12	25.5
CR 40	POM	B	50	67.8	14	40.6
CR 50	POM	B	61	75	16	50.4

CRP - CRAB PLUS



CERTIFICATA ENI ISO 12402-7 | CERTIFIED ENI ISO 12402-7

Testata 10.000 aperture | Tested 10.000 openings




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
CRP	POM	B	35	64	13.3	26

NB




Testata 10.000 aperture | Tested 10.000 openings



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
NB 20	PA 6-POM	B	30.3	52	10.5	21
NB 25	PA 6-POM	B	37	67.5	13.5	26
NB 30	PA 6-POM	B	43	72	14	31
NB 40	PA 6-POM	B	54	79.5	15.5	41


NBS/40



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
NBS 40	PA 6-POM	B	53.5	78.4	15.5	40

FIBBIE A SGANCIO LATERALE SIDE RELEASE BUCKLES


795



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
795 16	POM	B	22	45	8	17
795 20	POM	B	27.5	55.5	10	21
795 25	PA 6-POM-PA 6.6	B	34	67	12.5	26
795 30	PA 6-POM-PA 6.6	B	38.3	68	13	31
795 40	PA 6-POM-PA 6.6	B	48	76	15.5	41
795 50	PA 6-POM-PA 6.6	B	59	81	17.5	51


Testata 10.000 aperture | Tested 10.000 openings

HTP




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
HTP 30	PA 6	B	36	55	10	30.5
HTP 40	PA 6	B	46	68.5	11.5	40.5

FGP



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
FGP 35	PA 6	B	49	75	15	36

SSL




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
SSL 20	PA 6-POM-PA 6.6	B	29.3	55	9.5	21
SSL 25	PA 6-POM-PA 6.6	B	34.5	66.5	11	25.5
SSL 30	PA 6-POM-PA 6.6	B	41.5	74	13	31
SSL 40	PA 6-POM-PA 6.6	B	52.5	81.5	14	41

SSL 30 - CERTIFICATA ENI ISO 12402-7 | CERTIFIED ENI ISO 12402-7

Testata 10.000 aperture | Tested 10.000 openings


FIBBIE A SGANCIO LATERALE SIDE RELEASE BUCKLES

SSL/3B




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
SSL 3B 25	POM	B	33.5	66	11	25.2

900



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
900 30	PA 6	B	42.5	71.5	13.5	31
900 40	PA 6	B	54	78	17.5	40.5
900 50	PA 6	B	64	81	17.5	50.5


FDR



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
FDR 25	POM-PA 6	B	34	62.5	13.4	25.5
FDR 40	POM-PA 6	B	47	75.5	15.4	40.5
FDR 50	POM-PA 6	B	59	92	16.3	51

Testata 10.000 aperture | Tested 10.000 openings


BLS



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
BLS 40	PA 6.6	B	49.5	60	6	41

FIBBIE A SGANCIO LATERALE SIDE RELEASE BUCKLES

PCB





MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
PCB 25	POM	B	35	52.5	16.5	25.6	1.2
PCB 40	POM	B	50	58.5	18	40.5	1.2

Fustella a richiesta | Punch at request


FIBBIE A SGANCIO CENTRALE CENTRAL RELEASE BUCKLES

FG



TMOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
FG 25	PA 6	B	32	44	6.5	26
FG 35	PA 6	B	45	61	7	37


AUT



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
AUT 20	POM	B	26.5	55	8.5	20
AUT 30	POM	B	36	61	10	30


FIBBIE A SGANCIO CENTRALE CENTRAL RELEASE BUCKLES

BTS



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
BTS 40	POM	B	48	75	10.5	40.5

BT




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
BT 40	POM	B	48	54	10	41

SLP





Testata 10.000 aperture | Tested 10.000 openings



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
SLP 35	POM-PA 6.6	B	46.5	72	10	35	35
SLP 40	POM-PA 6.6	B	53.5	72.5	10	41	41
SLP 50M/40	POM-PA 6.6	B	60	72.5	10	41	50


FLY



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
FLY 40	PA 6	B	52	76	18	41

FIBBIE DI SICUREZZA SAFETY BUCKLES


FBT



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
FBT 25	POM-PA 6.6	B	35	66	11.5	25.5	5




A richiesta pulsante rosso | At request red button



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
FBP 25	POM-PA 6.6	B	35	66	11.5	25.5




A richiesta pulsante rosso | At request red button



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
FBP/3B 25	POM-PA 6.6	B	35	66.5	11.5	25.5



A richiesta pulsante rosso | At request red button



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
FPS/50	POM-PA 6.6	B	67	78	18.4	52.5
FPS/55	POM-PA 6.6	B	67	78	18.4	57




Testata 10.000 aperture | Tested 10.000 openings

FIBBIE DI SICUREZZA SAFETY BUCKLES

FPS DR/50



Testata 10.000 aperture | Tested 10.000 openings




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
FPS DR/50	POM-PA 6.6	B	67	96	16.6	52.5

FPS MR/50




Testata 10.000 aperture | Tested 10.000 openings



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
FPS MR/50	POM-PA 6.6	B	67	87	18.4	52.5

FIBBIE ROTANTI SWIVEL BUCKLES


SWB



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
SWB 25	POM	B	33.5	60	13	26.5
SWB 40	POM	B	46.3	73.3	13.7	39.5
SWB 50	POM	B	58	75	13	50.8

FIBBIE CON SNODO BUCKLES WITH ARTICULATED JOINT


BS



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
BS 40	PA 6	B	47.8	49.4	7.4	40.5

FIBBIE LEGGERE CAM BUCKLES


FP



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
FP 20	POM	B	24	27.5	5.5	20


FIBBIE A SPORTELLO CAM BUCKLES

E



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
E 16	PA 6	B	21	29.4	13	16


FA



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
FA 20	PA 6	B	27	36	12	21
FA 30	PA 6	B	37.5	40	13	30.5

FIBBIE A SPORTELLO CAM BUCKLES


FAN



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
FAN 20	POM	B	26	32	12.5	20
FAN 25	POM	B	32.6	40	14.2	25.3
FAN 40	PA 6	B	48	54	18	41

FIBBIE A SPORTELLO PIATTE SLIM CAM BUCKLES


SCB



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
SCB 20	POM	B	25.3	20	6.3	20.1
SCB 25	POM	B	30.7	21.9	6.5	25

FIBBIE ANTISOFFOCAMENTO ANTI-CHOKING BUCKLES


FAS



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
FAS 10	PA 6	B	14	17.8	3.5	10.4
FAS 15	PA 6	B	18.4	24	5	15.4
FAS 20	PA 6	B	23.6	22	5	20.5

FIBBIE PORTACELLULARE PHONE HOLDER BUCKLES


LCP



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
LCP 10	PA 6	B	13	26.3	7.2	8.1
LCP 15	PA 6	B	18	25.5	7.2	15.8
LCP 20	PA 6	B	23.8	25.5	7.2	20.8

ATTACCO PORTA BADGE CON MOSCHETTONE ROTANTE BADGE HOLDER WITH SWIVEL HOOK


APB



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
APB 20	PA 6	B	26	52	6	20

FIBBIE A 3 LUCI LADDERLOCKS


LS



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
LS 20	PA 6	B	27	37	11	20.6
LS 25	POM-PA 6-PA 6.6	B	34.5	42	12	25.5
LS 50	POM	B	61.5	78.5	25	50.5


FIBBIE A 3 LUCI LADDERLOCKS

LS CF/6




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
LS CF/6	POM-PA 6-PA 6.6	B	34.5	42	12	25.5	Ø 6

ASP




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
ASP 25	PA 6-POM-PA 6.6	B	32.5	42	12	25.5

ASF



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
ASF 25	PA 6	B	32	39	16	25.5	Ø 10


LSC



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
LSC 25	PA 6	B	34	47	10.5	26.5


FIBBIE A 3 LUCI LADDERLOCKS

ASN



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
ASN 15	PA 6-POM	B	21	34.5	9	16
ASN 20	PA 6-POM	B	28	37.5	9	21
ASN 25	PA 6-POM	B	33	40	9.5	26
ASN 30	PA 6-POM	B	38	41	10	31
ASN 40	PA 6-POM	B	50	50.5	11	41


SCLN/25



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
SCLN/25	PA 6	B	33	45	12	26


SCORREVOLI SLIDERS

SM



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
SM 20	PA 6	B	25.1	24	3.7	21

SC




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
SC 10	PA 6-POM	B	15.5	17.5	4	10.5
SC 16	PA 6-POM	B	22.5	23.5	5	16.5
SC 20	PA 6-POM	B	27.5	22	5	21
SC 25	PA 6-POM	B	32.7	26.5	5.7	25.5
SC 30	PA 6-POM	B	37.5	28.2	6	30.5
SC 40	PA 6-POM	B	50.5	36.8	7.4	40.6
SC 50	PA 6-POM	B	59.5	36	7	50.5




SCORREVOLE SLIDERS

SCNL/40





MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
SCNL/40	PA 6	B	49	24	5.5	41.5	4.6

TSC



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
TSC 30	PA 6	B	37.5	36.2	9.3	31.3
TSC 40	PA 6	B	47.5	37	9.8	40.5


RG/40



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
RG/40	PA 6	B	49.7	35.8	11.3	40.7


SCORREVOLE + PASSANTE STRAP ADJUSTER SLIDERS

DSC




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F	G
DSC 20/25	POM	B	45.6	27	6.5	26	20.5	3.5	3
DSC 25/25	POM	B	45.6	32	6.5	26	25.5	3.5	3

PULL




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
PULL 25	PA 6	B	31	49.5	4.8	25	Ø 20

ATN



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
ATN 25	PA 6	B	30	51.5	6	Ø 22

ATN/N




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
ATN/N 25	PA 6	B	30	53.7	14.1



**FIBBIE INFANZIA
INFANCY BUCKLES**


FIBBIE A 3 VIE 3 WAYS BUCKLES

F3W



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
F3W 25	POM-PA 6.6	B	68	71	13	26	25


B3W



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
B3W 25	POM-PA 6.6	B	52	86	12	25	25.5
B3W 25/45	POM-PA 6.6	B	52	86	12	25	45

FIBBIE A 4 VIE 4 WAYS BUCKLES


700/4V



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
700/4V	POM	B	44	72.5	9	21.5	65	21


FIBBIE A 4 VIE 4 WAYS BUCKLES

PA/22



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
PA/22 16/4	PA 6	B	55	41	4	22.5	16.5	3
PA/22/4	PA 6	B	55	41	4	22.5	22.5	3

800/4V



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
800/4V	POM	B	63.5	101.5	12	39	62

FIBBIE A 5 VIE 5 WAYS BUCKLES

F5W



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
F5W 25	POM	B	72	114	12	25	23.5	25.5
F5W 25/45	POM	B	72	114	12	25	23.5	45


N5W



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
NSW 25/50	POM	B	106	71.5	12	50	Ø 12	26.5

FIBBIE A 5 VIE 5 WAYS BUCKLES


SB



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F	G
SB 25/50	PA 6.6	B	104.5	73	13.2	52	Ø 12.5	25.1	25.7

PASSANTI LOOPS

CH 25/35




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
CH 25/35	PA 6	B	46.8	27.5	5.3	36.8	26	3



ACCESSORI MILITARI
MILITARY COMPONENTS


FIBBIE MILITARI MILITARY BUCKLES

WB - WARRIOR





MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
WB 20	POM	B	26.8	54	9.4	20,6
WB 25	POM	B	33.6	68	13.2	26
WB 40	POM	B	48.8	78.5	14.4	40.8

FM



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
FM 40	POM-PA 6	B	49.5	81	16.5	40
FM 55	POM-PA 6	B	67.5	81.5	16.5	57.3


795/CFM



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
795/CFM 50	PA 6	B	65.5	83.3	30.7	51


PASSANTI MILITARI MILITARY LOOPS

PSM/50



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
PSM/50	PA 6	B	56.7	18.4	12	52


PSM/56



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
PSM/56	POM	B	60	11.5	9	4

FIBBIE A SGANCIO RAPIDO QUICK RELEASE BUCKLES


SRS/25



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
SRS/25	POM	B	36	67.5	15	26	16.6	26


FIBBIE A SGANCIOS RAPIDO QUICK RELEASE BUCKLES

SR/1




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
SR/1	PA 6	B	31.5	90	9.8	24.5	38	13.8


SR/2



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
SR/2	PA 6	B	31.5	90	9.8	71	29	17.5




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
BM	PA 6+FV	B	331	492	10

STM


MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
STM	PA 6	B	345	50	7.5	31	7.1

ARM




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
ARM	PA 6+FV	B	250	578	44.5	196



BPM




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
BPM	PA 6+FV	B	330	490	6.5	191

TEE BAR

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
TEE BAR	POM	B	31.5	49.5	3.9	25.6	10.9	2

ATM



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
ATM 55	PA 6	B	19.2	76.8	11.5	57.5

GPP

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
GPP 50	PA 6.6	B	42	85	15.5	56


ACCESSORI MILITARI MILITARY COMPONENTS

CONTENITORE FONDINA PISTOLA




MOD.	MAT.	COL.	A	B
CONTENITORE FONDINA PISTOLA	PA 6	B	Ø 34.5	51.7

RCF




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
RCF 30	PA 6	B	40.5	26	6	30.5	Ø 9	5


PC6L




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
PC6L 25	GTR	B	132	55	3	26

PORTE SKY

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
PORTE SKY	GTR	B	97	50	6.8	25.5


MOLLE SYSTEM

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
MOLLE SYSTEM 60	GTR	B	98.2	30	23.6	60.2
MOLLE SYSTEM 75	GTR	B	114.2	30	23.6	76.2
MOLLE SYSTEM 125	GTR	B	164.2	30	23.6	126.2

KPP


MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
KPP	GTR	B	180	250	17	164	40.5

SRC




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
SRC 25	POM	B	40	73	10.3	25.8

795/FC




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
795/FC 20	POM	B	27.5	55.5	10	21	4
795/FC 25	PA 6	B	34	67	12.5	26	5
795/FC 40	PA 6	B	48	76	15.5	41	5

LS/BC



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
LS/BC 25	PA 6	B	34.5	42	12	25.5	5

ASN/BC




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
ASN/BC 20	PA 6	B	28	37.5	9	21



ACCESSORI NAUTICI
MARINE COMPONENTS

FIBBIA PESANTE A SGANCIO LATERALE HEAVY SIDE RELEASE BUCKLE

HB/40





CERTIFICATA ENI ISO 12402-7 | CERTIFIED ENI ISO 12402-7

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
HB/40	POM-PA 6.6/GF	B	56.4	77.5	17.6	41	40.1

FISCHIETTO WHISTLE

LJW2



CERTIFICATA ENI ISO 12402-8 | CERTIFIED ENI ISO 12402-8


MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
LJW2	PP	B	22.5	73.1	18.8



**MOSCHETTONI - COMPONENTI
SNAP-HOOKS - COMPONENTS**


MOSCHETTONI SEMPLICI SNAP-HOOKS

ECH




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
ECH/5	PA66	B	18.1	47.1	Ø 13
ECH/8	PA66	B	27.8	70	Ø 19

MST




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
MST	POM-PA 6	B	25	62.5	19	17

MS




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
MS 20	POM-PA 6	B	31	58	19	21	6
MS 25	POM-PA 6	B	35	58	19	26	6
MS 30	POM-PA 6	B	41.5	58	19	31.5	6
MS 35	POM-PA 6	B	46.5	58	19	35	6
MS 40	POM-PA 6	B	52	58	19	42	6
MS 50	POM-PA 6	B	60	58	19	51	6

MPM




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
MPM	POM-PA 6	B	15	48.5	19

MMP




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
MMP 25	POM-PA 6.6	B	39	60	18	26	Ø 7.7

GM



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
GM 25	POM-PA 6.6	B	36	54	14.6	26	Ø 6


NHR



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
NHR 20	POM-PA 6	B	30	58.6	25.5	21
NHR 25	POM-PA 6	B	35	58.6	25.5	26
NHR 30	POM-PA 6	B	40	58.6	25.5	31
NHR 40	POM-PA 6	B	50	58.6	25.5	41
NHR 50	POM-PA 6	B	59.5	60	25.5	50.3



MOSCHETTONI ROTANTI SWIVEL SNAP-HOOKS

MR




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
MR 20	POM-PA 6.6	B	32	69	20	22	6
MR 25	POM-PA 6.6	B	36	69	20	26	6
MR 30	POM-PA 6.6	B	41.5	69	20	31.5	6
MR 40	POM-PA 6.6	B	51.5	69	20	41.5	6
MR 50	POM-PA 6.6	B	59.5	71	20	50	6

TSH-RH




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
TSH 30	PA 6.6	B	42	70.5	Ø 18	30.5
TSH 40	PA 6.6	B	52	70.5	Ø 18	40.5




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
RH 30	PA 6.6	B	41.5	25	8.8	31	3.5
RH 40	PA 6.6	B	51.6	26	8.8	40.8	3.5

MOSCHETTONI PER GUANTI GLOVE-HOOKS

MPG



MOD. MPG	MAT. PA 6	COL. B	A 32	B 10	C 3	D 15	E 14.5	F 2.3
-------------	--------------	-----------	---------	---------	--------	---------	-----------	----------




ML/8



MOD. ML/8	MAT. PA 6	COL. B	A 15.8	B 34.2	C 4.9	D 6.2	E 10
--------------	--------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------

TRIANGOLI TRIANGLES


TR



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
TR 15	PA 6	B	25	24	4	15
TR 20	PA 6	B	32.5	30.5	4.4	20.2
TR 25	PA 6	B	39.4	37.2	4.3	25.2
TR 30	PA 6	B	39.4	37.2	4.3	30
TR 40	PA 6	B	49	46	4.5	40

SEMIANELLI D-RINGS


SA



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
SA 15	PA 6	B	25	23	4.6	15.5
SA 20	PA 6	B	31.5	29.8	5.5	20.8
SA 25	PA 6	B	37	30	5.5	26
SA 30	PA 6	B	40.5	30	6	30
SA 40	PA 6	B	50.2	30.7	6.2	40
SA 50	PA 6	B	64	38	6.2	51.3

SEMIANELLI D-RINGS


MAP



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
MAP 20	PA 6	B	29	33	7	20.6	Ø 16.2
MAP 25	PA 6	B	35.8	38	9.5	26	Ø 15.7

ANELLI RETTANGOLARI SQUARE LOOPS


OS



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
OS 15	PA 6	B	21.2	9.5	3.8	15.5	3.3
OS 20	PA 6	B	27.8	14.5	4.5	20.7	6
OS 25	PA 6	B	33.3	16.2	5.3	25.7	6
OS 28	PA 6	B	34.5	17.5	5.3	28	6.5
OS 30	PA 6	B	38.7	17.8	5.2	30.7	6
OS 40	PA 6	B	50.3	20.5	5.6	40.9	7.4
OS 50	PA 6	B	61	21.3	6	50.7	7.8

ANELLI TONDI RINGS


O




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
O 20	PA 6	B	Ø 39.5	5.3	Ø 28
O 30	PA 6	B	Ø 48.8	6.3	Ø 36.2
O 40	PA 6	B	Ø 58.8	7.3	Ø 43.5

ATTACCHI LATERALI SIDE ATTACKS


AL




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
AL 25	PA 6	B	34.5	43.2	7.5	25.5
AL 30	PA 6	B	41	52	7.5	30

RD


MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
RD 25/20	PA 6	B	35	28	8.8	25	20
RD 30/25	PA 6	B	40.5	28	8.6	30.3	25
RD 35/30	PA 6	B	45.5	28	8	35.3	30

TRB

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
TRB 25	PA 6	B	38.5	43.5	6.5	27	35.5




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
TRC 45	PA 6	B	57.5	55	7.5	48	45.6

TRC/60

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
TRC 60	PA 6	B	79.2	73.5	8.3	61.8	59.9

SEPARATORI DIVIDERS


TRP



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
TRP 30	GTR	B	22.6	74.5	3.2	31	3
TRP 40	PP	B	22.6	92.5	2.9	40.2	2.8


SET CASCHI HELMET COMPONENTS

DIVIDER




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
DIVIDER	PA 6-GTR	B	42.5	27.3	3.7	25.2	19.7	3.5

PSN 16/18



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
PSN 16/18	GTR	B	20	6.5	8	16.8	3.8

ESALOCK




ESALOCK/1 MALE PA 6.6 - ONE COLOUR
FEMALE PA 6.6 - ONE COLOUR


ESALOCK/2 MALE PA 6.6 - RED
FEMALE POM - BLACK

ESALOCK/3 MALE PA 6.6 - ONE COLOUR
FEMALE POM - ONE COLOUR


MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
ESALOCK	POM-PA 6.6	B	25.5	51.5	9.5	17

PTC


MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
PTC	GTR	B	43	32.8	8.9	28	1.5

PRT

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
PRT	PA 6	B	33.5	25.8	14.4	25.5	2.8

NBH/3.5

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
NBH/3.5	POM	B	21.7	8	9.1	Ø 4.6

SSP/20


MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F	G
SSP/20	POM	B	21	26	20.5	3	Ø 3.8	Ø 7.2	R 1.8



**FERMACORDA • TERMINALI
CORDLOCKS • CORDENDS**


FERMACORDA A MOLLA SPRING CORDLOCKS

RING




MOD. RING	MAT. PA 6	COL. B	A Ø 22	B 27.8	C 10	D Ø 5.5	E 3.5
--------------	--------------	-----------	-----------	-----------	---------	------------	----------

BATMAN




MOD. BATMAN	MAT. PA 6	COL. B	A 25.5	B 16	C 24	D Ø 5
----------------	--------------	-----------	-----------	---------	---------	----------



MOD. BALL	MAT. PA 6	COL. B	A Ø 18	B 19.5	C 10.1	D 4
--------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

BALL




ECO/01

MOLLA IN PLASTICA | PLASTIC SPRING

Disponibile anche in PA 6 fiamma ritardante (V0) per usi antistatici
Also available in PA 6 flame retardant (V0) for antistatic uses

MOD. ECO/01	MAT. POM	COL. B	A 12	B 24	C 8.5	D 6	E 5
----------------	-------------	-----------	---------	---------	----------	--------	--------



MOD. LITTLE	MAT. PA 6	COL. B	A 12	B 25.5	C 8.5	D Ø 5	E Ø 5	F 8
LITTLE/3	PA 6	B	12	25.5	8.5	2	Ø 5	8




LITTLE



LITTLE/3


FERMACORDA A MOLLA SPRING CORDLOCKS

DROP





MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
DROP	PA 6	B	9.5	20	7.5	Ø 3.5

DROP/2



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
DROP/2	PA 6	B	10	25	8	Ø 3.5

PICK UP




PICK UP/P

PICK UP/F10


MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
PICK UP/P	PA 6	B	Ø 18	22.5	14	8.4	5	
PICK UP/F10	PA 6	B	Ø 18	27	14	8	8.4	5

PICK UP /M



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
PICK UP/M	PA 6	B	17.5	22	13.5	9.5	6


PICK UP/GN



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
PICK UP/GN	PA 6-PP	B	Ø 16	42.5	Ø 7.5


FERMACORDA A MOLLA SPRING CORDLOCKS

BLOK




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
BLOK	PA 6	B	13	28.8	13	Ø 5.8

JAP




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
JAP	PA 6	B	Ø 13	26.5	6	5

POLO




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
POLO	PA 6	B	Ø 23	24.9	7.4	4.6	7.8

FC2



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
FC2	PA 6	B	16.4	28.8	8.4	6.5	7.2

TR/1



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
TR/1	PA 6	B	12	25	12	6


FERMACORDA A MOLLA SPRING CORDLOCKS

NYCORD




MOLLA IN PLASTICA | PLASTIC SPRING

Disponibile anche in PA 6 fiamma ritardante (VO) per usi antistatici
Also available in PA 6 flame retardant (VO) for antistatic uses




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
NYCORD	POM	B	18.4	31	7.3	5	10

MICRO





MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
MICRO	PA 6	B	12	31	6	Ø 6

FLAT




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
FLAT	PA 6	B	Ø 18	26.5	6.5	Ø 6

DM/2



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
DM/2	PA 6	B	18	24	13	5	8

SFERA




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
SFERA	PA 6	B	Ø 18	20	17.5	Ø 5

F1 - F3




F1




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
F1	PA 6	B	15	29	10	5	8	
F3	PA 6	B	15	29	10	8	5	8

DISCO




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
DISCO	PA 6	B	Ø 18.5	15	5.5	4.5

DISCO/SM



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
DISCO/SM	PA 6	B	Ø 15	11	4.5	3.5

DOUBLE




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
DOUBLE	PA 6	B	24	20	9.2		Ø 5	
DOUBLE/P10	PA 6	B	24	25	9.2	9	Ø 5	2.5

DOUBLE

DOUBLE P10

DOUBLE/SM




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
DOUBLE/SM	PA 6	B	20	17.5	7		Ø 3.5	
DOUBLE SM/P10	PA 6	B	20	21.5	7	8	Ø 3.5	2

DOUBLE/SM

DOUBLE SM/P10


SPRING/5



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
SPRING/5	PA 6	B	Ø 10.5	26	5	5.5


FERMACORDA A MOLLA SPRING CORDLOCKS

FV2





MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
FV2	PA 6	B	17	32	9.5	Ø 5.5

JP/2



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
JP/2	PA 6.6	B	26	27	12	6	5


TWINS



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
TWINS	PA 6	B	Ø 12.5	25	30	Ø 6

FERMACORDA A SPORTELLO CAM CARDLOCK


SCS/3



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
SCS/3	PA 6	B	35	35	10,2

FERMACORDA A FRIZIONE FRICTION CORDLOCKS


TUBE/5



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
TUBE/5	POM	B	15	11	11.5	6.5	4.5


FERMACORDA A FRIZIONE / FRICTION CORDLOCKS

BC/4




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
BC/4	PA 6	B	22	25	7	13	4

BC/6




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
BC/6	PA 6	B	30	39	8.10	5	6

CROK




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
CROK	GTR	B	21	13	9	12

GUMMY



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
GUMMY	GTR	B	28	24	6	Ø 6


FCF/3



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
FCF/3	GTR	B	7	Ø 6.5	Ø 3


FERMACORDA A FRIZIONE SPRING CORDLOCKS

FRIZZY



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
FRIZZY	GTR	B	Ø 12	13			Ø 3	
FRIZZY/P8	GTR	B	Ø 14	17.5	12	8	Ø 3	2


SLICK



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
SLICK	GTR	B	Ø 19	8	Ø 3	8


TERMINALI PER CORDINI CORD ENDS

TE 3/5




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
TE 3/5	PA	B	Ø 15	20.9	Ø 4.5

110/05



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
110/05	PA 6	B	Ø 12	18	Ø 5


106/5



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
106/5	PA 6	B	13	25	8.5	Ø 4.5


TERMINALI PER CORDINI CORD ENDS

TSN/2




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
TSN/2	PA 6	B	12.8	20.1	8	4

109




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
109 10	PA 6	B	Ø10	10	Ø3.5
109 12	PA 6	B	Ø12	11.3	Ø4.5
109 15	PA 6	B	Ø15	13	Ø6

CC3




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
CC3	PA 6	B	Ø7.5	13	Ø3



TF



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
TF	PA 6	B	13	20	9.5	10.5	2




TF/2



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
TF/2	PA 6	B	13	20	9.5	4.5	3


TERMINALI PER CORDINI CORD ENDS

T2/4




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
T2/4	PA 6	B	13.5	6	4	Ø 4

OR/8




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
OR/8	PA 6	B	Ø 11.5	1.8	Ø 8.3

P/04




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
P/04	POM	B	Ø 9.5	5.5	Ø 3.8

PULL/3



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
PULL 3	PA 6	B	8.5	16	7	Ø 3.5


TB



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
TB	PA 6	B	17.5	28	8	Ø 4.5


TERMINALI PER CORDINI CORD ENDS

MINIBALL




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
MINIBALL	PA 6	B	14	19.5	8.5	Ø 4

ZIP




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
ZIP	PA 6	B	18.5	23	10	6.5	3

TA/2



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
TA/2	PA 6	B	9.5	15.5	7	3	2.5


TA/5



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
TA/5	PA 6	B	16	22	8	5.3	3

TIRALAMPO ZIP PULLER


TL



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
TL	GTR	B	74.5	13	6.5


TIRALAMPO ZIP PULLER

Z1




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
Z1	GTR	B	15	58.5	6.2

Z2




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
Z2	GTR	B	15	58.5	5.5

Z3




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
Z3	GTR	B	13.8	55.5	5.2

ZP/4



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
ZP/4	GTR	B	35	6	5.4	25	Ø 1.8

ZP/5




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
ZP/5	GTR	B	43	6	6.8	24	Ø 1.5



**ACCESSORI
PER CARTOTECNICA
STATIONERY PRODUCTS**


CHIUSURE A SGANCIO FRONTALE / FRONTAL RELEASE LOCKS

ATTAK




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
ATTACK/45	PA 6	B	25	40	9
ATTACK/86	PA 6	B	31	46	11
ATTACK/100	PA 6	B	40	51.1	13

ATTAK/2000




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
ATTACK/2000	PA 6	B	36.5	47.5	12.5

TUKY



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
TUKY	POM	B	25.5	40.5	14.5



TUKY/GR



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
TUKY/GR	POM	B	32.5	54	17


CHIUSURE A BATTENTE CAM LOCKS

C4FN



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
C4FN	POM	B	31	63	9

CBA





MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
CBA	POM	B	52	27.5	11

SPESSORE / TICKNESS | CBA 1 → 1 ÷ 2,5
CBA 2 → 2,5 ÷ 3,5

CHIUSURE A ROTAZIONE SWIVEL LOCKS



CLN



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
CLN	PA 6	B	22	64	6.5

CHIUSURE A ROTAZIONE SWIVEL LOCKS


LOCK



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
LOCK	PA 6	B	20	56	6.5

CHIUSURE A SGANCIO LATERALE SIDE RELEASE LOCKS


007



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
007	POM	B	24	54	8.5	15


TIRANTINI PULLERS

TNT




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
TNT 0.9	ABS	B	27	45	6.6	0.9
TNT 2.2	ABS	B	27	45	6.6	2.2

GBN/28





MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
GBN/28 BODY	POM	B	35	16	21	27.5
GBN/28 FRAME	POM	B	28	21.5	1.6	8

GBN/28 CA



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
GBN/28 CA	POM-GTR	B	128.5	30	7.5	2.5	9	15


GB/40



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
GB/40 N BODY	POM	B	43	29	23
GB/40 N FRAME	POM	B	42.5	28.5	12


MANIGLIE RIGIDE RIGID HANDLES

340/1



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
340/1	PP	B	117	44	11

340/2




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
340/2	PP	B	118	40	11	48	16	15


340/3




A richiesta attacco h 21.5 mm
At request handle plate h 21.5 mm




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
340/3	PP	B	118	40	11	24.5	16.5	15



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
400/1	PP	B	120	48	12



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
400/2	PP	B	120	45	12	48	16	15




A richiesta attacco h 21.5 mm
At request handle plate h 21.5 mm

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
400/3	PP	B	120	45	12	24.5	16.5	15


MANIGLIE RIGIDE RIGID HANDLES

500/3



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
500/3	PP	B	122	49.5	11	25	16	15.5

600/2




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
600/2	PP	B	118	42.5	11	48	16	15


600/3



A richiesta attacco h 21.5 mm
At request handle plate h 21.5 mm




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
600/3	PP	B	118	42.5	11	24.5	16.5	15


800/1

○ ○

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
800/1	PP	B	145	54.5	14

070/2

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
070/2	PP	B	117.5	47	10	48	16	15

070/3

A richiesta attacco h 21.5 mm
At request handle plate h 21.5 mm


MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
070/3	PP	B	117.5	47	10	24.5	16.5	15

MANIGLIE RIGIDE RIGID HANDLES

M/100



ABS galvanica (a richiesta)
ABS galvanic (at request)




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
M/100	PP	B	115.5	61.5	8	103

M/200




ABS galvanica (a richiesta)
ABS galvanic (at request)



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
M/200	PP	B	126	67	10	110


MANIGLIE FLESSIBILI FLEXIBLE HANDLES

M/195



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
M/195	PP	B	192	31	4.6	25


MSPP



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
MSPP	PP	B	258	71	13.9	140-150

MANIGLIE FISSE FIXED HANDLES


MF



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
MF	ABS	B	130	54	20	110	Ø 20


MANIGLIE RIVETTABILI HANDLES ATTACHABLE WITH RIVETS

THR/1




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
THR/1	GTR	B	185	275	Ø 18	Ø 4	30

THR/2



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
THR/2	GTR	B	140	242	18	Ø 3.9


THR/3



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
THR/3	GTR	B	132	252	24.8	Ø 3.9


MANIGLIE IMBOTTITE PADDED HANDLES

TH/5




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
TH/5	GTR	B	120	220	2.4	25

TH/8 - TH/9



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
TH/8	GTR	B	113	300	12.5	15	22
TH/9	GTR	B	140	300	18	25	28.8


TH/11



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
TH/11	GTR	B	128	530	26	Ø 17	Ø 25


MANIGLIE PIATTE FLAT HANDLES

TH/4



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
TH/4	GTR	B	91	300	8.2	10	16


TH/6 - TH/7



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
TH/6	GTR	B	116	300	6.5	15	23
TH/7	GTR	B	145	300	7.5	25	32.5

MANIGLIE AD INCASTRO BOLTLESS HANDLES

TH/10





MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
TH/10	GTR	B	1150	118	36.5	24



**BOTTONI E RIVETTI
SNAPS AND RIVETS**

BOTTONI AUTOMATICI SNAP FASTENERS



PRESS/12.5



Applicazione con punzone (a richiesta) | Application by tool (at request)

MOD.	MAT.	COL.	E	F	G
PRESS/12.5	POM	B	Ø 12.5	5.5	6.5



PRESS/12.5 C14



Applicazione con punzone (a richiesta) | Application by tool (at request)

MOD.	MAT.	COL.	E	F	G
PRESS/12.5 C14	POM	B	Ø 14	5.5	6.5



PRESS/14



Applicazione con punzone (a richiesta) | Application by tool (at request)

MOD.	MAT.	COL.	E	F	G
PRESS/14	POM	B	Ø 14	5.8	6.2



PRESS/18



Applicazione con punzone (a richiesta) | Application by tool (at request)

MOD.	MAT.	COL.	E	F	G
PRESS/18	POM	B	Ø 18	7.5	8.5


KAPPA



Applicazione con punzone (a richiesta) | Application by tool (at request)

MOD.	MAT.	COL.	E	F	G
KAPPA/14	POM	B	Ø 14.5	6.5	8
KAPPA/15	POM	B	Ø 15	5.2	6


BOTTONI CUCIBILI SEWABLE BUTTONS



BF

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
BF/20	PA 6-HPE SFT	B	Ø 20	3.7	8.8	2.2
BF/25	PA 6-HPE SFT	B	Ø 25	4.7	10.7	2.4
BF/30	PA 6-HPE SFT	B	Ø 30	5.4	11	2.4

Disponibile anche IR e fiamma ritardante (VO)
Also available IR and flame retardant (VO)




BF 4/F



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
BF 4/F 15	PA 6-HPE SFT	B	Ø 15	3.2	Ø 1.8
BF 4/F 20	PA 6-HPE SFT	B	Ø 20	3.3	Ø 2.2
BF 4/F 25	PA 6-HPE SFT	B	Ø 25	4.1	Ø 2.6
BF 4/F 30	PA 6-HPE SFT	B	Ø 30	4.4	Ø 3

Disponibile anche IR e fiamma ritardante (VO)
Also available IR and flame retardant (VO)




OL/2



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
OL/2 30	PA 6	B	10	30.5	Ø 4.7
OL/2 35	PA 6	B	11.2	35.5	Ø 5.1
OL/2 40	PA 6	B	13.5	42	Ø 5.3

BOTTONE JEANS JEANS BUTTON



BJ/17




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
BJ/17	PA 6	B	Ø 17	13	7.3	Ø 6.5	Ø 2.6	Ø 9

Applicazione con punzone (a richiesta) | Application by tool (at request)

RIVETTO SIGILLO SAFETY RIVET


AMR



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
AMR	PS	B	11.5	14	6	3	Ø 5



RIVETI MANUALI / MANUAL RIVETS

RV




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
RV/3	PA 6	B	Ø 12	7.5	3
RV/5	PA 6	B	Ø 12	9.3	5

RA 14




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
RA 14/2.5 - MAT.ZA 14-18-20	PP	B	Ø 14	10.3	2.5	Ø 5
RA 14/3.5 - MAT.ZA 14-16-18-20	PP	B	Ø 14	11.1	3.5	Ø 5
RA 14/4.1 - MAT.ZA 14-18-20	PP	B	Ø 14	11.7	4.1	Ø 5
RA 14/5 - MAT.ZA 14-18-20	PP	B	Ø 14	12.6	5	Ø 5

RM 12/5



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
RM 12/5	PA 6	B	Ø 11.8	7.6	4.2


SST



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
SST 25	PA 6	B	Ø 12	8	2.5	Ø 5.5
SST 50	PA 6	B	Ø 12	10.5	5	Ø 5.5
SST 75	PA 6	B	Ø 12	13	7.5	Ø 5.5
SST 95	PA 6	B	Ø 12	15	9.5	Ø 5.5

RIVETI AUTO-PERFORANTI / SELF-PIERCING RIVETS

RVA




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
RVA/9	POM	B	Ø 9	7	2/4
RVA/12-7.5	POM	B	Ø 12	7.5	2/4

Applicazione con punzone (a richiesta) | Application by tool (at request)

RIVETI AUTOMATICI / AUTOMATIC RIVETS

RP



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
RP 4/6/8	POM	B	Ø 7.8	7.5	Ø 3.7
RP 7	POM	B	Ø 6.8	9.8	Ø 3.7


Applicazione con punzone (a richiesta) | Application by tool (at request)



ACCESSORI
ACCESSORIES

AREATORI BREathers


AR



Applicazione con punzone (a richiesta) | Application by tool (at request)

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
AR/14	PA 6	B	Ø 14	2.1	4.5	Ø 7
AR/20	PA 6	B	Ø 20	3.2	6	Ø 10.5
AR/27	PA 6	B	Ø 27	4.3	7	Ø 14


BR/6 - BR/10 - BR/12



Applicazione con punzone (a richiesta) | Application by tool (at request)

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
BR/6	PBT	B	Ø 11.5	6	1.5	Ø 6
BR/10	PBT	B	Ø 18.2	8.2	2	Ø 10
BR/12	PBT	B	Ø 24	8	2	Ø 12

BR




Applicazione con punzone (a richiesta) | Application by tool (at request)

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
BR	POM	B	21.5	28.5	8	2	9.5	16.5

OCCHIELLI EYELETS


OKV



Applicazione con punzone (a richiesta) | Application by tool (at request)


MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
OKV/4.5	PBT	B	Ø 10.5	8.2	1.6	Ø 4.5
OKV/6/8	PBT	B	Ø 11.5	8.3	1.7	Ø 5.8
OKV/10	PBT	B	Ø 18.2	8.2	2	Ø 10
OKV/12	PBT	B	Ø 24	8	2	Ø 12
OKV/14.5	PBT	B	Ø 33.4	9.5	2.3	Ø 14.6
OKV/19	PBT	B	Ø 38	9.8	2.5	Ø 19
OKV/39	PBT	B	Ø 64.7	12	2.5	Ø 38.6

OKV/15




Applicazione con punzone (a richiesta) | Application by tool (at request)

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
OKV/15	PA 6	B	Ø 27	7	2.3	Ø 15.5


EL

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
EL	POM	B	21.5	28.5	8	2	16.5	9.5


Applicazione con punzone (a richiesta) | Application by tool (at request)

OKV/60

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
OKV/60	POM	B	74.8	20.8	2.8	60	6	6.8

CHIUDI TASCA POCKET LOCKS**PLK/20**


MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
PLK/20	PA 6	B	22	24	5	8.5	2.5

PLK/30

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
PLK/30	PA 6	B	32	42.5	5.5	2.5

PASSANTI LOOPS


PSN



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
PSN 20	GTR	B	25	6.7	10.8	21.2	1.9
PSN 25	GTR	B	29.8	7.3	10.8	26	1.9
PSN 30	GTR	B	35.5	8.8	12	30.7	1.9
PSN 40	GTR	B	45.5	9.1	12	40.8	1.9

PASSANTI APERTI OPEN LOOPS


PSA/50



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
PSA/50	POM	B	56	12	13	51	2.6

PASSANTI CUCIBILI SEWABLE LOOPS


PSL



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
PSL 25	PA 6	B	33.1	23.6	3.8	25.5	6
PSL 35	PA 6	B	43.6	25.1	4	35.5	6.1
PSL 40	PA 6	B	48	33.5	4	40.2	6
PSL 50	PA 6	B	60.4	36.1	4.8	51	6

PUNTALI PER NASTRI BELT ENDS


PCF




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
PCF/35	PA 6	B	39	20	6.5	36.5	1.5

PUNTALI PER NASTRI BELT ENDS


PC




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
PC 20	PA 6	B	22.5	20	6	20.5	1.5
PC 25	PA 6	B	27.5	20	6	25.5	1.5
PC 30	PA 6	B	32.7	20	6	30.4	1.5
PC 40	PA 6	B	42.7	20	6	40.4	1.5




QLN



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
QLN 25	PA 6	B	29.3	18	6.8	25.5	1.9
QLN 40	PA 6	B	44.9	23	7.1	40.6	1.9




PNT



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
PNT 30	GTR	B	32	19	4.3	30.5	2.5
PNT 40	GTR	B	42	21.3	4.3	40.5	2.5




PT



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
PT 40	GTR	B	40.5	29	9	8.5




PPS/25



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
PPS/25	PP	B	25	28.8	3	9.4




TSB/25




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
TSB/25	PA 6	B	38.6	35.8	3.6	27.5

SG 2/3





MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
SG 2/3	PA 6	B	25	12	7	Ø 3

GC20/30




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
GC20/30	PA 6.6	B	20.2	32	10	Ø 4

TUB




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
TUB	GTR-PA 6.6	B	20	20	8	Ø 4.5


TUB-SA/15




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
TUB-SA/15	PA 6.6	B	20	15	8.2	Ø 4.5

PLT10/5


MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
PLT10/5	PA 6.6	B	17	18	3.9	12	Ø 5	2

**PSC-N/100**


MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
PSC-N/100	PA 6	B	30	26.5	3	Ø 5.2



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
SL/10	POM	B	15.5	30	6	11

SL/10


MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
CB/10	POM	B	15.5	25.2	7.5	10.5

CB/10**REGOLATORI ADJUSTERS****SLIDE**

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
SLIDE 60	POM+PA 6	B	29	16	7.5	63
SLIDE 80	POM+PA 6	B	29	16	7.5	81
SLIDE 100	POM+PA 6	B	29	16	7.5	105


SPALLACCI SHOULDER PADS

SP/16 - SP/20




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
SP/16	GTR	B	27	113	5.8	18	1.8
SP/20	GTR	B	32	128	6.5	21.8	1.8

SP/25




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
SP/25	GTR	B	36.6	145	7	26.8	2


SPN



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
SPN/30	GTR	B	44.5	142	7	31.5
SPN/40	GTR	B	55	140	7	41




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
SP/50	GTR	B	65	149	8.3	50.2	3




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
PF/30	GTR	B	59	59	3.8	31

COPRIMANIGLIE HANDLE GRIPS


CM



CM 30



CM 40




Applicable con bottoni automatici Press/14 - Kappa/14
Attachable with snap fasteners Press/14 - Kappa/14

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
CM/30	GTR	B	117	127	1.9	30.4	Ø 2.6
CM/40	GTR	B	138	127	2.9	41	Ø 3


PIEDINI RUBBER FEET

PRC



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
PRC	GTR	B	39.2	49.5	1.9	5.9


PRD/21



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
PRD/21	GTR	B	37.5	77.5	2.5	5.5

PIEDINI RUBBER FEET

PP/20




CP1
10 mm

CP2
12 mm

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
PP/20	PP	B	Ø 18.7	12.2	Ø 2

Applicazione con punzone a richiesta | Application by tool at request


PPF



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
PPF	PP	B	Ø 19.6	10.4	Ø 3.6

PORTE CARTELLINI / ID TAG HOLDERS


TAG+CARD



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
TAG	PVC	B	89.5	74.5	62.2	47.5



PORTE CARTELLINI / ID TAG HOLDERS

LAC



MOD.	MAT.	COL.	mm
LAC/1	PP	B	180
LAC/2	PP	B	140

CPA+CARD




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
CPA	PBT	B	81.5	62.2	55.15	35.4

ID/40

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
ID/40	PA 6	B	52	60	8.5	40.5

PORTANOME 90X65



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
PORTANOME	GTR	B	62.5	90	70	9.5

IDENTICLIP

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
IDENTICLIP	PA 6	B	30.2	50	11.6	40.2	1.6


ACCESSORI ACCESSORIES

GT



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
GT	MTC	TRASP.	Ø 17.5	32.5	11	55

GSM/25



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
GSM/25	POM	B	62.5	124	34.5	25.2	Ø 24

NEW TECHNOLOGIES

MULTIFUNCTIONAL PRODUCTS PRODUCED FOR ARMED FORCES AND POLICE

High mechanical strength
Great rigidity
Excellent toughness even at subzero temperatures
Good elasticity
Excellent abrasion resistance
Good resistance to oil, grease and solvents
Low water absorption



INFRARED COLOURS

(36ME, 47ME, 4719, 47TN, 36OG)
according to the IR reflectance
curves required from NATO



FLAME RETARDANT MATERIAL

Flammability: UL94V0
Glow Wire flammability
Index: 960 °C
(IEC 60695-2-12)
Comparative tracking
Index: 600 V (IEC 60112)



PROPERTIES OF MATERIALS

PROPRIETÀ DEI MATERIALI PROPERTIES OF MATERIALS

NYLON 6 - 6.6

(PA 6 - PA 6.6)

Il Nylon assorbe il 2,5% del suo peso per raggiungere il punto esatto di equilibrio.

La differenza tra Nylon "umidificato" e "secco" è fondamentale per i test di resistenza che vengono effettuati in una condizione di equilibrata umidità.

- Alta resistenza meccanica
- Ottima rigidità
- Ottima stabilità dimensionale a caldo
- Eccellente tenacità anche a temperature sotto zero
- Buona resistenza al fuoco
- Buona resistenza agli oli, grassi e solventi
- Buona tingibilità

NYLON 6 - 6.6

(PA 6 - PA 6.6)

Nylon absorbs 2.5% of its own body weight to achieve its equilibrium point.

The difference between "wet" and "dry" Nylon is substantial for tolerance tests that are made in a wet condition.

- High mechanical strength
- Great rigidity
- Great stability to heat
- Excellent toughness even at subzero temperatures
- Good fire resistance
- Good resistance to oils, grease and solvents
- Dyes very easily

ACETALICA

(POM)

- Alta rigidità
- Alta resistenza meccanica
- Buone proprietà elastiche
- Eccellente resistenza all'urto
- Buona resistenza agli oli, grassi e solventi
- Basso assorbimento d'acqua

ACETAL

(POM)

- High rigidity
- High mechanical strength
- Good elasticity
- Excellent abrasion resistance
- Good resistance to oils, grease and solvents
- Low water absorption

POLIPROPILENE

(PP)

- Eccellente resistenza chimica, incluso agli acidi
- Equilibrato rapporto tra tenacità, rigidità, durezza
- Basso assorbimento d'acqua

POLYPROPYLENE

(PP)

- Excellent chemical resistance including to acids
- Ideal combination of medium strength and creep strength
- Low water absorption

POLIESTERE

(PBT)

- Alta rigidità e durezza superficiale
- Bassa tendenza al creep
- Elevata temperatura di distorsione nel breve periodo fino a 200 °C
- Buona resistenza all'abrasione
- Buone proprietà isolanti
- Minimo assorbimento d'acqua
- Buona resistenza chimica
- Buona resistenza all'impatto a bassa temperatura

POLYESTER

(PBT)

- High rigidity and hardness
- Low tendency to creep
- High short-term heat distortion temperature
- Good abrasion resistance
- Good insulation properties
- Minimal water absorption
- Good chemical resistance
- Good impact strength at low temperatures



TABELLA COMPARATIVA DEI MATERIALI MATERIALS COMPARISON TABLE

MATERIALS COMPARISON

PROPERTY	UNIT	NYLON		ACETAL	POLY PROPYLENE	POLYESTER
		PA 6	PA 6,6	POM	PP	PBT
Tensile strength at Break 23 °C	MPa	35	40	64	22	-
Tensile modulus	MPa	1100	1600	2600	1400	2600
Tensile strain at break	%	80	200	32	50	-
Flexural modulus	MPa	1000	1300	2450	1050	2200
Charpy unnotched impact strength	kJ/m ²	NB	NB	-	NB	NB
Charpy notched impact strength	kJ/m ²	-	-	5,5	7	< 10
		-	-			
THERMAL						
Melting point	°C	222	263	166	162	225
Temperature range	°C	-40/+80	-40/+80	-40/+80	-15/+80	-40/+80
MISCELLANEOUS PROPERTIES						
Density	g/cm ²	1,14	1,14	1,41	0,9	1,31
Water Absorption 24hrs at 24 °C	%	1,3	1,2	0,65	0	0,2

NOTE: I DATI RIPORTATI SONO INDICATIVI E RIFERITI AI MATERIALI DA NOI UTILIZZATI.

NOTES: FIGURES QUOTED ARE AN AVERAGE INDICATION ONLY AND ARE REFERRED TO MATERIALS WE ARE MANUFACTURING.



INDICE ALFABETICO

ALPHABETICAL INDEX

007.....p. 62	DROP.....p. 48	MINIBALL.....p. 57	S
070/2.....p. 67	DROP/2.....p. 48	ML/8.....p. 41	SA.....p. 41
070/3.....p. 67	DSC.....p. 18	MMP.....p. 39	SB.....p. 24
106/5.....p. 54		MOLLE SYSTEM.....p. 33	SC.....p. 17
109.....p. 55		MPG.....p. 41	SCB.....p. 14
110/05.....p. 54		MPM.....p. 38	SCLN/25.....p. 17
340/1.....p. 64		MR.....p. 40	SCNL/40.....p. 18
340/2.....p. 64		MS.....p. 38	SCS/3.....p. 52
340/3.....p. 64		MSPP.....p. 69	SFERA.....p. 50
400/1.....p. 65		MST.....p. 38	SG 2/3.....p. 82
400/2.....p. 65			SL/10.....p. 83
400/3.....p. 65			SLICK.....p. 54
500/3.....p. 66	F		SLIDE.....p. 83
600/2.....p. 66	F1 - F3.....p. 50	N5W.....p. 23	SLP.....p. 10
600/3.....p. 66	F3W.....p. 21	NB.....p. 6	SM.....p. 17
700/4V.....p. 21	F5W.....p. 23	NBH/3.5.....p. 45	SP/16 - SP/20.....p. 84
795.....p. 7	FA.....p. 13	NBS/40.....p. 6	SP/25.....p. 84
795/CFM.....p. 26	FAN.....p. 14	NHR.....p. 39	SP/50.....p. 85
795/FC.....p. 34	FAS.....p. 14	NYCORD.....p. 50	SPN.....p. 84
800/1.....p. 67	FBP.....p. 11		SPRING/5.....p. 51
800/4V.....p. 22	FBP/3B.....p. 11	O	SR/1.....p. 28
900.....p. 8	FBT.....p. 11	O.....p. 42	SR/2.....p. 28
A	FC2.....p. 49	OKV.....p. 78	SRC.....p. 34
AL.....p. 42	FCF/3.....p. 53	OKV/15.....p. 78	SRS/25.....p. 27
AMR.....p. 75	FDR.....p. 8	OKV/60.....p. 79	SSL.....p. 7
APB.....p. 15	FG.....p. 9	OL/2.....p. 75	SSL/3B.....p. 8
AR.....p. 78	FGP.....p. 7	OR/8.....p. 56	SSP/20.....p. 45
ARM.....p. 30	FLAT.....p. 50	OS.....p. 42	SST.....p. 76
ASF.....p. 16	FLY.....p. 10		STM.....p. 29
ASN.....p. 17	FM.....p. 26	P	SWB.....p. 12
ASN/BC.....p. 34	FP.....p. 13	P/04.....p. 56	T
ASP.....p. 16	FPS.....p. 11	PA/22.....p. 22	T2/4.....p. 56
ATM.....p. 31	FPS DR/50.....p. 12	PC.....p. 81	TA/2.....p. 57
ATN.....p. 19	FPS MR/50.....p. 12	PC6L.....p. 32	TA/5.....p. 57
ATN/N.....p. 19	FRIZZY.....p. 54	PCB.....p. 9	TAG+CARD.....p. 87
ATTAK.....p. 60	FV2.....p. 52	PCF.....p. 80	TB.....p. 56
ATTAK 2000.....p. 60		PF/30.....p. 85	TE 3/5.....p. 54
AUT.....p. 9	G	PICK UP.....p. 48	TEE BAR.....p. 31
B	GB/40.....p. 63	PICK UP/GN.....p. 48	TF.....p. 55
B3W.....p. 21	GBN/28.....p. 63	PICK UP/M.....p. 48	TF/2.....p. 55
BALL.....p. 47	GBN/28 CA.....p. 63	PLK/20.....p. 79	TH/4.....p. 72
BATMAN.....p. 47	GC 20/30.....p. 82	PLK/30.....p. 79	TH/5.....p. 71
BC/4.....p. 53	GM.....p. 39	PLT 10/5.....p. 83	TH/6 - TH/7.....p. 72
BC/6.....p. 53	GPP.....p. 31	PNT.....p. 81	TH/8 - TH/9.....p. 71
BF.....p. 75	GSM/25.....p. 90	POLO.....p. 49	TH/10.....p. 72
BF 4/F.....p. 75	GT.....p. 90	PORTANOME 90X65.....p. 89	TH/11.....p. 71
BJ/17.....p. 75	GUMMY.....p. 53	PORTE SKY.....p. 33	THR/1.....p. 70
BLOK.....p. 49		PP/20.....p. 87	THR/2.....p. 70
BLS.....p. 8	H	PPF.....p. 87	THR/3.....p. 70
BM.....p. 29	HB/40.....p. 36	PPS/25.....p. 81	TL.....p. 57
BPM.....p. 30	HTP.....p. 7	PRC.....p. 86	TNT.....p. 62
BR.....p. 78		PRD/21.....p. 86	TR.....p. 41
BR/6 - 10 - 12.....p. 78	I	PRESS/12.5.....p. 74	TR/1.....p. 49
BS.....p. 13	ID/40.....p. 89	PRESS/12.5 C14.....p. 74	TRB.....p. 43
BT.....p. 10	IDENTICLIP.....p. 89	PRESS/14.....p. 74	TRC/45.....p. 43
BTS.....p. 10		PRESS/18.....p. 74	TRC/60.....p. 43
C	J	PRT.....p. 45	TRP.....p. 44
C4FN.....p. 61	JAP.....p. 49	PSA/50.....p. 80	TSB/25.....p. 82
CB/10.....p. 83	JP/2.....p. 52	PSC-N/100.....p. 83	TSC.....p. 18
CBA.....p. 61		PSL.....p. 80	TSH - RH.....p. 40
CC3.....p. 55	K	PSM/50.....p. 27	TSN/2.....p. 55
CH 25/35.....p. 24	KAPPA.....p. 74	PSM/56.....p. 27	TUB.....p. 82
CLN.....p. 61	KPP.....p. 33	PSN.....p. 80	TUBE/5.....p. 52
CM.....p. 86		PSN 16/18.....p. 44	TUB-SA/15.....p. 82
CONTENTORE	L	PT.....p. 81	TUKY.....p. 60
FONDINA PISTOLA.....p. 32	LAC.....p. 88	PTC.....p. 45	TUKY/GR.....p. 60
CPA+CARD.....p. 88	LCP.....p. 15	PULL.....p. 19	TWINS.....p. 52
CR - CRAB.....p. 6	LITTLE.....p. 47	PULL/3.....p. 56	
CRP - CRAB PLUS.....p. 6	LJW2.....p. 36	Q	W
CROK.....p. 53	LOCK.....p. 62	QLN.....p. 81	WB - WARRIOR.....p. 26
D	LS.....p. 15		
DISCO.....p. 51	LS CF/6.....p. 16	R	
DISCO/SM.....p. 51	LS/BC.....p. 34	RA 14.....p. 76	
DIVIDER.....p. 44	LSC.....p. 16	RCF.....p. 32	
DM/2.....p. 50		RD.....p. 43	
DOUBLE.....p. 51	M	RG/40.....p. 18	
DOUBLE/SM.....p. 51	M/100.....p. 68	RING.....p. 47	
	M/195.....p. 69	RM 12/5.....p. 76	
	M/200.....p. 68	RP.....p. 76	
	MAP.....p. 42	RV.....p. 76	
	MF.....p. 69	RVA.....p. 76	
	MICRO.....p. 50		

NOTE

NOTE



Via Cimabue, 26/28
20032 Cormano (MI) (ITALY)
Tel. +39 (0) 2 6630871
Fax +39 (0) 2 6150670
info@2m-italia.it
www.2m-italia.it