

FIBBIE • BUCKLES

3

4	Fibbie a sgancio laterale	Side release buckles
6	Fibbie a sgancio centrale	Central release buckles
8	Fibbie di sicurezza	Safety buckles
10	Fibbie rotanti	Swivel buckles
11	Fibbie con snodo	Suspender buckles
12	Fibbie leggere	Light buckles
13	Fibbie a sportello	Cam buckles
13	Fibbie a sportello piatte	Low profile cam buckles
13	Fibbia antisoffocamento	Anti-choking buckle
13	Fibbia portacellulare	Lanyard cellular phone
14	Attacco porta badge con moschettone rotante	Lanyard badge holder with swivel hook
14	Fibbie a tre luci	Ladderlocks
15	Scorrevoli	Sliders
17	Scorrevole + passante	Strap adjuster sliders
17	Tiranastri	Strap pullers
19	Articoli di ricambio	Splitloop side release buckles and ladderlock

FIBBIE INFANZIA • NURSERY BUCKLES

20

21	Fibbie a 4 vie	4 way buckles
21	Passante	Loop
22	Fibbie a 3 vie	3 way buckles
22	Fibbie a 5 vie	5 way buckles

ACCESSORI MILITARI • MILITARY COMPONENTS

24

24	Accessori militari	Military components
----	--------------------	---------------------

MOSCHETTONI • HOOKS COMPONENTI • COMPONENTS

32

33	Moschettoni semplici	Snaphooks
34	Moschettoni rotanti	Swivel hooks
35	Moschettoni per guanti	Glove-hooks
36	Triangoli	Triangles
36	Semianelli	D rings
37	Anelli rettangolari	Square loops
37	Anelli tondi	Rings
37	Attacchi laterali	Retainers
38	Riduttori	Reducers
38	Separatori	Dividers
39	Set caschi	Helmet components

FERMACORDA • CORDLOCK TERMINALI • CORD ENDS

40

41	Fermacorde a molla	Spring cordlocks
46	Fermacorde a frizione	Friction cordlocks
48	Terminali per cordini	Cord ends

ACCESSORI PER CARTOTECNICA • STATIONERY PRODUCTS

53

54	Chiusure a sgancio frontale	Frontal release locks
57	Chiusure a battente	Cam locks
57	Chiusure a rotazione	Swivel locks
58	Chiusura a sgancio laterale	Side release lock
58	Tirantino	Puller
59	Girelli	Twist locks
60	Maniglia flessibile	Flexible handle
61	Maniglie rigide	Handles
66	Maniglia fissa	Fixed handle
67	Maniglie rivettabili	Thermo press handles attachable with rivets
67	Maniglie imbottite	Thermo press padded handles
68	Maniglie piatte	Thermo press flat handles
69	Maniglia ad incastro	Thermo press fixed handles

BOTTONI E RIVETTI • SNAPS AND RIVETS

70

71	Bottoni automatici	Snap fasteners
72	Bottoni per fettuccia	Buttons on ribbon
73	Rivetto sigillo	Safety rivet
73	Rivetti manuali	Manual rivets
75	Rivetto auto-perforante	Self-piercing rivet
75	Rivetti automatici	Automatic rivets

ACCESSORI • ACCESSORIES

76

77	Areatori	Breathers
77	Occhielli	Eyelets
78	Chiudi tasca	Pocket lock
79	Passanti	Loops
79	Passanti aperti	Quick slip keepers
79	Puntali	Belt ends
80	Puntali tondi	Round belt ends
81	Puntali per sandali	Elastomer tip ends
81	Accessori scarpe	Shoes accessories
83	Regolatore	Adjuster
83	Spallacci	Shoulder pads
86	Copri maniglie	Handle grips
87	Piedini	Base studs
87	Porta cartellini	ID Tag holders
90	Accessori	Accessories

MATERIALI/COLORI • MATERIALS/COLOURS

2

SPECIFICA MATERIALI • MATERIALS SPECIFICATION

91

TABELLA COMPARATIVA MATERIALI 2M 2M MATERIALS COMPARATIVE PROPERTY TABLE

92



I prodotti illustrati nel presente catalogo sono coperti da uno o più brevetti, sia a livello di invenzione industriale che come modelli ornamentali.

A difesa delle contraffazioni i nostri particolari sono individuabili tramite il marchio 2M riportato su ogni articolo.

I dati tecnici riportati sul presente catalogo sono da considerarsi indicativi e non vincolanti.

La 2M non si assume, quindi, alcuna responsabilità per quanto concerne i danni causati dall'abuso o uso improprio delle caratteristiche dei prodotti e si riserva la possibilità di apportare variazioni in qualsiasi momento, senza preavviso.

The products showed in this catalogue are protected by one or more patents both as industrial and as ornamental models.

As protection against falsification, our articles can be identified by means of the trademark 2M inscribed on every product.

The technical data indicated in this catalogue are indicative and unlimited.

2M therefore will not assume any liability for damages caused by the abuse or the improper use of the characteristics of its products and reserve the right to itself to make modification at any time without notice.




Test sostanze nocive
Schadstoffgeprüfte Textilien
Tested for harmful substances
Contrôle de substances indésirables
secondo/nach/according to/d'après
Oeko-Tex Standard 100
RdP n.992476.O CENTROCOT Busto Arsizio



Materiali Materials

N	Nylon	Nylon
NIR	Nylon 66 ad alta tenacità	Nylon 66 impact resistant
A	Acetalica	Acetal
E	Gomma Termoplastica	Thermoplastic Rubber
PP	Polipropilene	Polypropylene
PBT	Poliestere	Polyester


Colori Colours

	Nero 20	Black 20
	Bianco 23	White 23
	Rosso 24	Red 24
	Giallo 26	Yellow 26
	Royal 30	Royal 30
	Verde 3636	Green 3636
	Blu 28	Blue 28
	Verde Nato 36ME I.R.	Nato Green 36ME I.R.
	Sabbia Beige 47ME I.R.	Sand Beige 47ME I.R.
	Marrone Sabbia 4715 I.R.	Sand Brown 4715 I.R.




***Fibbie
Buckles***

NB




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
NB 20	N-A	Std.	30.3	52	10.5	21		
NB 25	N-A	Std.	37	67.5	13.5	26		
NB 30	N-A	Std.	43	72	14	31		
NB 40	N-A	Std.	54	79.5	15.5	41		

795




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
795 16	N-A-NIR	Std.	22	45	8	17		
795 20	N-A-NIR	Std.	27.5	55.5	10	21		
795 25	N-A-NIR	Std.	34	67	12.5	26		
795 30	N-A-NIR	Std.	38.3	68	13	31		
795 40	N-A-NIR	Std.	48	76	15.5	41		
795 50	N-A-NIR	Std.	59	81	17.5	51		

HTP




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
HTP 30	N	Std.	36	55	10	30.5		
HTP 40	N	Std.	46	68.5	11.5	40.5		

FGP




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
FGP 35	N	Std.	49	75	15	36		

● **SSL**




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
SSL 20	N-A-NIR	Std.	29.3	55	9.5	21		
SSL 25	N-A-NIR	Std.	34.5	66.5	11	25.5		
SSL 30	N-A-NIR	Std.	41.5	74	13	31		
SSL 40	N-A-NIR	Std.	52.5	81.5	14	41		

● **SSL/3B**




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
SSL 3B 25	A	Std.	33.5	66	11	25.2		

● **900**



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
900 30	N	Std.	42.5	71.5	13.5	31		
900 40	N	Std.	54	78	17.5	40.5		
900 50	N	Std.	64	81	17.5	50.5		


● **FDR**



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
FDR 40	A-N	Std.	47	75.5	15.4	40.5		


FIBBIE A SGANCIO LATERALE
SIDE RELEASE BUCKLES

BLS



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
BLS 40	NIR	Std.	49.5	60	6	41		

PCB





Fustella a richiesta
Punch at request

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	
PCB 25	A	Std.	35	52.5	16.5	25.6	1.2	
PCB 40	A	Std.	50	58.5	18	40.5	1.2	


FIBBIE A SGANCIO CENTRALE
CENTRAL RELEASE BUCKLES

FG




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
FG 25	N	B-W	32	44	6.5	26		
FG 35	N	B-W	45	61	7	37		

AUT




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
AUT 20	A	B - W	26.5	55	8.5	20		
AUT 30	A	B - W	36	61	10	30		

BTS




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
BTS 40	A	B	48	75	10.5	40.5		

BT



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
BT 40	A	B	48	54	10	41		

SLP




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	F	
SLP 35	A-NIR	Std.	46.5	72	10	35	35	
SLP 40	A-NIR	Std.	53.5	72.5	10	41	41	
SLP 50M/40	A-NIR	Std.	60	72.5	10	41	50	




FIBBIE A SGANCIO CENTRALE
CENTRAL RELEASE BUCKLES


FLY



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
FLY 40	N	Std.	52	76	18	41		




DSM



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
DSM 50	NIR	B	60	46.5	8	50		

FIBBIE DI SICUREZZA
SAFETY BUCKLES

FBP




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
FBP 25	A	Std.	35	66	11.5	25.5		

A richiesta pulsante rosso
At request red button


● **FBP 3B**




A richiesta pulsante rosso
At request red button




● **FPS/50**



● **FPS/55**




FPS DR 50



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
FPS DR 50	A-NIR	B	67	96	16.6	52.5


FPS MR 50



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
FPS MR 50	A-NIR	B	67	87	18.4	52.5


FIBBIE ROTANTI
SWIVEL BUCKLES

SWB



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
SWB 25	A	B	33.5	60	13	26.4		
SWB 40	A	B	46.3	73.3	13.7	40		


BS



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
BS 40	N	B	47.8	49.4	7.4	40.5		


FIBBIE LEGGERE
LIGHT BUCKLES

FLD




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	
FLD 25	N	B-W	32	55	4.5	25	4	

NS 20



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
NS 20	N	B-W	27	56	8.5	20		


NS 0



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	
NS 0	N	B-W	28.5	49.5	4	20	2.5	

FIBBIE LEGGERE
LIGHT BUCKLES


FP



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
FP 20	A	B-W	24	27.5	5.5	20		


FIBBIE A SPORTELLO
CAM BUCKLES

E




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
E 16	A-NIR	B	21	29.4	13	16		
E 20	A-NIR	B	27	30	13	21		

FA




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
FA 20	N	Std.	27	36	12	21		
FA 25	N	Std.	33	38	13	26		
FA 30	N	Std.	37.5	40	13	30.5		

FAN




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
FAN 40	N	B-W	48	54	18	41		

FC




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
FC 20	A	B-W	23.3	22.8	5.3	20.2		
FC 25	A	B-W	28.3	22.8	5.4	25.2		
FC 30	A	B-W	35.1	27.7	7	30.5		

FAS/10 - 15 - 20



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
FAS 10	N	B	14	17.8	3.5	10.4		
FAS 15	N	B	18.4	24	5	15.4		
FAS 20	N	B	23.6	22	5	20.5		

LCP/10 - 15 - 20



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C			
LCP 10	N	B	13	26.3	7.2			
LCP 15	N	B	18	25.5	7.2			
LCP 20	N	B	23.8	25.5	7.2			

ATTACCO PORTA BADGE CON MOSCHETTONE ROTANTE
LANYARD BADGE HOLDER WITH SWIVEL HOOK

APB

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
APB 20	N	Std.	26	52	6	20		

FIBBIE A TRE LUCI
LADDERLOCKS

LS

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
LS 25	A-N-NIR	Std.	34.5	42	12	25.5		


LS CF/6

MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	
LS CF/6	A-N-NIR	Std.	34.5	42	12	25.5	Ø 6	

ASP


MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
ASP 25	A-N-NIR	Std.	32.5	42	10	25.5		

ASF




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	
ASF 25	N	Std.	32	39	16	25.5	Ø 10	

SCL




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
SCL 25	N	Std.	33	43	10	26		

ASN





MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
ASN 15	N-A	Std.	21	34.5	9	16		
ASN 20	N-A	Std.	28	37.5	9	21		
ASN 25	N-A	Std.	33	40	9.5	26		
ASN 30	N-A	Std.	38	41	10	31		
ASN 40	N-A	Std.	50	50.5	11	41		

SM




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
SM 20	N	Std.	25.1	24	3.7	21		

SC




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
SC 10	N-A	Std.	15.5	17.5	4	10.5		
SC 16	N-A	Std.	22.5	23.5	5	16.5		
SC 20	N-A	Std.	27.5	22	5	21		
SCN 25	N-A	Std.	32.7	26.5	5.7	25.5		
SC 30	N-A	Std.	37.5	28.2	6	30.5		
SC 40	N-A	Std.	50.5	36.8	7.4	40.6		
SCN 50	N-A	Std.	59.5	36	7	50.5		

TSC





MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
TSC 30	N-A	Std.	37.5	36.2	9.3	31.3		
TSC 40	N-A	Std.	47.5	37	9.8	40.5		

LSC




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
LSC 25	N	Std.	34	47	10.5	26.5		


SAS




DSAS



PULL




ATN




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E
ATN 25	N	Std.	30	51.5	6	Ø 22

ATN/N




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C			
ATN/N 25	N	Std.	30	53.7	14.1			

795/FC



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	F
795/FC 25	A-N-NIR	B	34	67	12.5	26	5
795/FC 40	A-N-NIR	B	48	76	15.5	41	5

LS/BC




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	F
LS/BC 25	A-N-NIR	B	34.5	42	12	25.5	5






***Fibbie infanzia
Nursery buckles***

700/4V




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
700/4V	A	Std.	44	72.5	9	21.5	65	21

PA 22




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
PA 22 16/4	N	Std.	55	41	4	22.5	16.5	3
PA 22/4	N	Std.	55	41	4	22.5	22.5	3

800/4V



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
800/4V	A	Std.	63.5	101.5	12	39	62


CH 25/35



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
CH 25/35	N	B	46.8	27.5	5.3	36.8	26	3

FIBBIE A 3 VIE
3 WAY BUCKLES


F3W



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
F3W 25	A-NIR	Std.	68	71	13	26	25


FIBBIE A 5 VIE
5 WAY BUCKLES

F5W




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
F5W 25	A	Std.	72	114	12	25	23.5	25.5
F5W 25/45	A	Std.	72	114	12	25	23.5	45

 N5W




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
N5W 25/50	A	Std.	106	71.5	12	50	Ø 12	26.5

 SB




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F	G
SB 25/50	NIR	Std.	104.5	73	13.2	52	Ø 12.5	25.1	25.7

A richiesta pulsante colorato
At request colored button





Accessori militari
Military components

● **FM**



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
FM 40	A-N	B+I.R.	49.5	81	16.5	40
FM 55	A-N	B+I.R.	67.5	81.5	16.5	57.3


● **795 CFM**



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
795 CFM 50	N	Std.	65.5	83.3	30.7	51




PSM 56





MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
PSM 56	A	B+I.R.	60	11.5	9	4

PSM 50




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
PSM 50	N	B+I.R.	56.7	18.4	12	52

PCM




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
PCM 50	N	B+I.R.	36	74	8.5	51.5	6

SRS 25




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
SRS 25	A	B+I.R.	36	67.5	15	26	16.6	26


SR 1



SR 2





TEE BAR





MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	F
TEE BAR	A	B+I.R.	31.5	49.5	3.9	25.6	2

ATM




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
ATM 55	N	B+I.R.	19.2	76.8	11.5	57.5

GPP




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
GPP 50	NIR	B+I.R.	42	85	15.5	56


CONTENITORE FONDINA PISTOLA




RCF



PC6L





PORTE SKY




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
PORTE SKY	E	B+I.R.	97	50	6.8	25.5

BM




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C
BM	NHI 40	B+I.R.	331	492	10

STM




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	F
STM	N	B+I.R.	50	34.5	7.5	31	7.1

ARM




BPM






Moschettoni - Componenti
Hooks - Components

MST




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
MST 20	A-N	Std.	25	62.5	19	17		

MS




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	
MS 20	A-N	Std.	31	58	19	21	6	
MS 25	A-N	Std.	35	58	19	26	6	
MS 30	A-N	Std.	41.5	58	19	31.5	6	
MS 40	A-N	Std.	52	58	19	42	6	
MS 50	A-N	Std.	60	58	19	51	6	

MPM




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C			
MPM	A-N	Std.	15	48.5	19			

MMP




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	
MMP 25	A-NIR	Std.	39	60	18	26	Ø 7.7	

GM




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
GM 25	A-NIR	Std.	36	54	14.6	26	Ø 6

NHR




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
NHR 20	A-N	Std.	30	58.6	25.5	21		
NHR 25	A-N	Std.	35	58.6	25.5	26		
NHR 30	A-N	Std.	40	58.6	25.5	31		
NHR 40	A-N	Std.	50	58.6	25.5	41		
NHR 50	A-N	Std.	59.5	60	25.5	50.3		

MR




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
MR 20	N-NIR	Std.	32	69	20	22	6
MR 25	N-NIR	Std.	36	69	20	26	6
MR 30	N-NIR	Std.	41.5	69	20	31.5	6
MR 40	N-NIR	Std.	51.5	69	20	41.5	6
MR 50	N-NIR	Std.	59.5	71	20	50	6

TSH - RH




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
TSH 30	NIR	Std.	42	70.5	Ø 18	30.5		
TSH 40	NIR	Std.	52	70.5	Ø 18	40.5		




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	
RH 30	NIR	Std.	41.5	25	8.8	31	3.5	
RH 40	NIR	Std.	51.6	26	8.8	40.8	3.5	

MPG




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
MPG	N	B-W	32	10	3	15	14.5	2.3

ML8



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E	F	
ML8	N	B-W	15.8	34.2	4.9	6.2	10	


TR



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
TR 20	N	Std.	32.5	30.5	4.4	20.2		
TR 25	N	Std.	39.4	37.2	4.3	25.2		
TR 30	N	Std.	39.4	37.2	4.3	30		
TR 40	N	Std.	49	46	4.5	40		


SEMIANELLI
D RINGS

SA




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
SA 15	N	Std.	25	23	4.6	15.5		
SA 20	N	Std.	31.5	29.8	5.5	20.8		
SA 25	N	Std.	37	30	5.5	26		
SA 30	N	Std.	40.5	30	6	30		
SA 40	N	Std.	50.2	30.7	6.2	40		
SA 50	N	Std.	64	38	6.2	51.3		

MAP




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	
MAP 25	N	B	35.8	38	9.5	26	Ø 15.7	

OS




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
OS 15	N	Std.	21.2	9.5	3.8	15.5	3.3
OS 20	N	Std.	27.5	14.6	4.5	20.5	6
OS 25	N	Std.	33	16.5	5.3	25.5	6
OS 28	N	Std.	34.5	17.5	5.3	28	6.5
OS 30	N	Std.	39	17.5	5.3	30.5	6
OS 40	N	Std.	50.3	21	5.8	41	7.5
OS 50	N	Std.	61.5	21	4.5	50.7	7.8

O




MOD.	MAT.	COL.	A	C	D
O 20	N	B-W	Ø 39.5	5.3	Ø 28
O 30	N	B-W	Ø 48.8	6.3	Ø 36.2
O 40	N	B-W	Ø 58.8	7.3	Ø 43.5

AL



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
AL 25	PP	B	34.5	43.2	7.5	25.5
AL 30	PP	B	41	52	7.5	30


RD



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
RD 25/20	N	B	35	28	8.8	25	20
RD 30/25	N	B	40.5	28	8.6	30.3	25
RD 35/30	N	B	45.5	28	8	35.3	30


SEPARATORI
DIVIDERS

TRB




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
TRB 25	N	B-W	38.5	43.5	6.5	27	35.5

TRC




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
TRC 45	N	B-W	57.5	55	7.5	48	45.6

TRP




SET CASCHI
HELMET COMPONENTS


DIVIDER



PSN



ESALOCK



ESALOCK/1 MALE NY 66 ST - ONE COLOUR
FEMALE NY 66 ST - ONE COLOUR


ESALOCK/2 MALE NY 66 ST - RED
FEMALE ACETAL BLACK

ESALOCK/3 MALE NY 66 ST - ONE COLOUR
FEMALE ACETAL - ONE COLOUR




Fermacorda - Terminali
Cordlocks - Cord ends

RING




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E	F
RING	N	Std.	Ø 22	27.8	10	Ø 5.5	3.5

BATMAN




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E
BATMAN	N	Std.	25.5	16	24	Ø 5

BALL



MOD.	MAT.	COL.	A	B	E	F
BALL	N	Std.	Ø 18	19.5	10.1	4


ECO/01



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
ECO/01	A	Std.	12	24	8.5	6	5	


LITTLE

LITTLE/3




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
LITTLE	N	Std.	12	25.5	8.5		Ø 5	
LITTLE/3	N	Std.	12	25.5	8.5	2	Ø 5	8

SPRING/5




MOD.	MAT.	COL.	A	B	E	F		
SPRING/5	N	Std.	Ø 10.5	26	5	5.5		

DROP




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E		
DROP	N	Std.	9.5	20	7.5	Ø 3.5		

PICK UP/P PICK UP/F10




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
PICK UP/P	N	Std.	Ø 18	22.5	14		8.4	5
PICK UP/F10	N	Std.	Ø 18	27	14	8	8.4	5

PICK UP/M




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E	F	
PICK UP/M	N	Std.	17.5	22	13.5	9.5	6	

PICK UP/GN




MOD.	MAT.	COL.	A	B	E			
PICK UP/GN	N-PP	Std.	Ø 16	42.5	Ø 7.5			

BLOK




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E		
BLOK	N	Std.	13	28.8	13	Ø 5.8		

JAP




MOD.	MAT.	COL.	A	B	E	F		
JAP	N	Std.	Ø 13	26.5	6	5		

POLO




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E	F	
POLO	N	Std.	Ø 23	24.9	7.4	4.6	7.8	

FC/2




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E	F	
FC/2	N	Std.	16.4	28.8	8.4	6.5	7.2	

TR/1




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E		
TR/1	N	Std.	12	25	12	6		

NYCORD




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E	F
NYCORD	A	Std.	18.4	31	7.3	5	10

MICRO




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E
MICRO	N	Std.	12	31	6	Ø 6

FLAT




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E
FLAT	N	Std.	Ø 18	26.5	6.5	Ø 6

DM/2



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E	F
DM/2	N	Std.	18	24	13	5	8


SFERA



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E
SFERA	N	Std.	Ø 18	20	17.5	Ø 5


F1

F3




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
F1	N	Std.	15	29	10		5	8
F3	N	Std.	15	29	10	8	5	8

DISCO/SM



MOD.	MAT.	COL.	A	B	E	F		
DISCO/SM	N	Std.	Ø 15	11	4.5	3.5		


DISCO



MOD.	MAT.	COL.	A	B	E	F		
DISCO	N	Std.	Ø 18.5	15	5.5	4.5		

DOUBLE


DOUBLE/P10



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
DOUBLE	N	Std.	24	20	9.2		Ø 5	
DOUBLE/P10	N	Std.	24	25	9.2	9	Ø 5	2.5


DOUBLE/SM

DOUBLE SM/P10




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
DOUBLE/SM	N	Std.	20	17.5	7		Ø 3.5	
DOUBLE SM/P10	N	Std.	20	21.5	7	8	Ø 3.5	2

DROP 2




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E		
DROP 2	N	Std.	10	25	8	Ø 3.5		

FV2




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E		
FV2	N	Std.	17	32	9.5	Ø 5.5		

JP/2




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E	F	
JP/2	NIR	Std.	26	27	12	6	5	

TWINS




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E		
TWINS	N	Std.	Ø 12.5	25	30	Ø 6		

CIRCLE H2G





MOD.	MAT.	COL.	A	B	E			
CIRCLE	N-E	Std.	Ø 19	14	Ø 5			

TUBE 5




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	F
TUBE 5	A	Std.	15	11	11.5	6.5	4.5

BC4




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	F
BC4	N	Std.	22	25	7	13	4

CROCK




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
CROCK	E	Std.	21	13	9	12

GUMMY




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E
GUMMY	E	Std.	28	24	6	Ø 6

FO/20




MOD.	MAT.	COL.	A	C	E
FO/20	E	Std.	Ø 20	4.5	Ø 6.5

FRIZZY FRIZZY/P8



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
FRIZZY	E	Std.	Ø 13	12			Ø 3	
FRIZZY/P8	E	Std.	Ø 14	17.5	12	8	Ø 3	2


SLICK



MOD.	MAT.	COL.	A	C	E	F		
SLICK	E	Std.	Ø19	8	Ø 3	8		


TERMINALI PER CORDINI
CORD ENDS

110/05




MOD.	MAT.	COL.	A	B	E			
110/05	N	Std.	Ø 12	18	Ø 5			

106/5




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E		
106/5	N	Std.	13	25	8.5	Ø 4.5		

TSN




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E	F
TSN	N	Std.	11.5	16.5	8.5	3	7

TSN/2




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E
TSN/2	N	Std.	12.8	20.1	8	4

109




MOD.	MAT.	COL.	A	B	E
109 10	N	Std.	Ø 10	10	Ø 3.5
109 12	N	Std.	Ø 12	12	Ø 4.5
109 15	N	Std.	Ø 15	13	Ø 6

CC3




MOD.	MAT.	COL.	A	B	E
CC3	N	Std.	Ø 7.5	13	Ø 3

TF




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	F
TF	N	Std.	13	20	9.5	10.5	2

TF2




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	F
TF2	N	Std.	13	20	9.5	4.5	3

T2/4




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E
T2/4	N	Std.	13.5	6	4	Ø 4

OR/8




MOD.	MAT.	COL.	A	C	E
OR/8	A	B	Ø 11	1.5	Ø 8

PULL 3




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E
PULL 3	N	Std.	8.5	16	7	Ø 3.5

TB




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E
TB	N	Std.	17.5	28	8	Ø 4.5

MINIBALL




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E		
MINIBALL	N	Std.	14	19.5	8.5	Ø 4		

ZIP




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	F	
ZIP	N	Std.	18.5	23	10	6.5	3	

TA2




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	F	
TA2	N	Std.	9.5	15.5	7	3	2.5	

TA5




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	F	
TA5	N	Std.	16	22	8	5.3	3	

TL




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C			
TL	E	Std.	74.5	13	6.5			

Z1




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C			
Z1	E	Std.	15	58.5	6.2			

Z2




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C			
Z2	E	Std.	15	58.5	5.5			

Z3




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C			
Z3	E	Std.	13.8	55.5	5.2			

RTL/16



MOD.	MAT.	COL.	A	C	D			
RTL/16	N	Std.	Ø 16	8	2			


RTL/20



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
RTL/20	N	Std.	15	20	9.5	2.2		

Accessori per cartotecnica
Stationery products


● **ATTAK/45**



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C			
ATTAK/45	N	Std.	25	40	9			

Applicazione con punzone (a richiesta)
Application by tool (at request)


● **ATTAK/86**



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C			
ATTAK/86	N	Std.	31	46	11			

Applicazione con punzone (a richiesta)
Application by tool (at request)


● **ATTAK/100**



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C			
ATTAK/100	N	Std.	40	51.5	13			

Applicazione con punzone (a richiesta)
Application by tool (at request)


● **ATTAK/2000**



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C			
ATTAK/2000	N	Std.	36.5	47.5	12.5			


Applicazione con punzone (a richiesta)
Application by tool (at request)

● **TUKY**




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C			
TUKY	A	Std.	25.5	40.5	14.5			

● **TUKY/GR**



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C			
TUKY/GR	A	Std.	32.5	54	17			


NYTUCK/P



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
NYTUCK/P	N	Std.	27.5	36	11.5	20.5		

Applicazione con punzone (a richiesta)
Application by tool (at request)



NYTUCK/G



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
NYTUCK/G	N	Std.	42	48	13	23		

Applicazione con punzone (a richiesta)
Application by tool (at request)


MIX/87



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
MIX/87	A	Std.	31	42	10.5	19		

Applicazione con punzone (a richiesta)
Application by tool (at request)


C4FN



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C			
C4FN	A	Std.	31	63	9			

1,2	2,5	3,5
-----	-----	-----

CBA




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C			
CBA	A	Std.	52	27.5	11			

CBA 1 ≠ 1 ÷ 2,5
CBA 2 ≠ 2,5 ÷ 3,5

CLN



1,2
2,5
3,5




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C			
CLN	N	Std.	22	64	6.5			

CHIUSURE A ROTAZIONE
SWIVEL LOCKS

LOCK




1,2
2,5
3,5



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C			
LOCK	N	Std.	20	56	6.5			

CHIUSURA A SGANCIO LATERALE
SIDE RELEASE LOCK


007



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
007	A	Std.	24	54	8.5	15		


TIRANTINO
PULLER

TNT




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D'	D''	
TNT	ABS	Std.	27	45	6.6	0.9	2.2	

GBN/28




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
GBN/28	A	Std.	35	16	21	27.5		


GBN/28CA



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
GBN/28CA	A-E	Std.	128.5	30	7.5	2.5	9	15




GB/40



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C			
GB/40	A	Std.	43	29	23			


 FLEX



MOD.	FLEX
MAT.	E
COL.	B
A	130
B	120
C	29
D	90




340/1




MOD.	340/1
MAT.	PP
COL.	Std.
A	117
B	44
C	11

340/2



MOD.	340/2
MAT.	PP
COL.	Std.
A	118
B	40
C	11
D	48
E	16
F	15


340/3



MOD.	340/3
MAT.	PP
COL.	Std.
A	118
B	40
C	11
D	24.5
E	16.5
F	15


A richiesta attacco h 21.5 mm
At request handle plate h 21.5 mm

400/1



MOD.	400/1
MAT.	PP
COL.	Std.
A	120
B	48
C	12

400/2




MOD.	400/2
MAT.	PP
COL.	Std.
A	120
B	45
C	12
D	48
E	16
F	15

400/3




A richiesta attacco h 21.5 mm
At request handle plate h 21.5 mm




MOD.	400/3
MAT.	PP
COL.	Std.
A	120
B	45
C	12
D	24.5
E	16.5
F	15

500/3




MOD.	500/3
MAT.	PP
COL.	Std.
A	122
B	49.5
C	11
D	25
E	16
F	15.5

600/2



MOD.	600/2
MAT.	PP
COL.	Std.
A	118
B	42.5
C	11
D	48
E	16
F	15


600/3



MOD.	600/3
MAT.	PP
COL.	Std.
A	118
B	42.5
C	11
D	24.5
E	16.5
F	15

A richiesta attacco h 21.5 mm
At request handle plate h 21.5 mm


800/1



MOD.	800/1
MAT.	PP
COL.	Std.
A	145
B	54.5
C	14




070/2



MOD.	070/2
MAT.	PP
COL.	Std.
A	117.5
B	47
C	10
D	48
E	16
F	15



070/3




MOD.	070/3
MAT.	PP
COL.	Std.
A	117.5
B	47
C	10
D	24.5
E	16.5
F	15




A richiesta attacco h 21.5 mm
At request handle plate h 21.5 mm

M195



MOD.	M195
MAT.	PP
COL.	Std.
A	192
B	31
C	4.6
D	25

M100




MOD.	M100
MAT.	PP
COL.	Std.
A	115.5
B	61.5
C	8
D	103



ABS galvanica (a richiesta)
ABS galvanic (at request)

M200




MOD.	M200
MAT.	PP
COL.	Std.
A	126
B	67
C	10
D	110

ABS galvanica (a richiesta)
ABS galvanic (at request)


MANIGLIA FISSA
FIXED HANDLE

MF




MOD.	MF
MAT.	PP
COL.	B
A	130
B	54
C	20
D	110
E	Ø 20


THR/2



THR/3




TH/8



MANIGLIE IMBOTTITE
THERMO PRESS PADDED HANDLES

TH/9




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	F
TH/9	E	Std.	140	300	18	25	28.8



MANIGLIE PIATTE
THERMO PRESS FLAT HANDLES


TH/4



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	F
TH/4	E	Std.	91	300	8.2	10	16




TH/6




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	F
TH/6	E	Std.	116	300	6.5	15	23




TH/7





TH/10







Bottoni e rivetti
Snaps and rivets

PRESS 12.5





MOD.	MAT.	COL.	E	F	G			
PRESS 12.5	A	Std.	Ø 12.5	5.5	6.5			

PRESS 12.5 C14





MOD.	MAT.	COL.	E	F	G			
PRESS 12.5 C14	A	Std.	Ø 14	5.5	6.5			

PRESS/14




MOD.	MAT.	COL.	E	F	G			
PRESS 14	A	Std.	Ø 14	5.8	6.2			

PRESS/18





MOD.	MAT.	COL.	E	F	G			
PRESS 18	A	Std.	Ø 18	7.5	8.5			

PRESS/14 RC



MOD.	MAT.	COL.	E	F	G			
PRESS/14 RC	A	Std.	Ø 14	5.8	6.7			

KAPPA/14




MOD.	MAT.	COL.	E	F	G			
KAPPA/14	A	Std.	Ø 14.5	6.5	8			

BJ/17




MOD.	MAT.	COL.	A	C	D			
BJ/17	N	Std.	Ø 17	13	2			

BF




MOD.	MAT.	COL.	A	C	D	F
BF/20	NIR	B-W	Ø 20	3.7	8.8	2.2
BF/25	NIR	B-W	Ø 25	4.7	10.7	2.4
BF/30	NIR	B-W	Ø 30	5.4	11	2.4

OL2



MOD.	MAT.	COL.	A	B	E
OL/2 30	N	B-W	10	30.5	Ø4.7
OL/2 35	N	B-W	11.2	35.5	Ø5.1
OL/2 40	N	B-W	13.5	42	Ø5.3


● **AMR**



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	
AMR	A	Std.	11.5	14	6	3	Ø 5	


RIVETTI MANUALI
MANUAL RIVETS

● **RV**




MOD.	MAT.	COL.	A	C	D			
RV/3	N	Std.	Ø 12	7.5	3			
RV/5	N	Std.	Ø 12	9.3	5			

● **RA 14/2.5**




MOD.	MAT.	COL.	A	C	D	E		
MAT.ZA 14	PP	Std.	Ø 14	10.3	2.5	Ø 5		
MAT.ZA 18	PP	Std.	Ø 14	10.3	2.5	Ø 5		
MAT.ZA 20	PP	Std.	Ø 14	10.3	2.5	Ø 5		

● **RA 14/3.5**




MOD.	MAT.	COL.	A	C	D	E		
MAT.ZA 14	PP	Std.	Ø 14	11.1	3.5	Ø 5		
MAT.ZA 16	PP	Std.	Ø 14	11.1	3.5	Ø 5		
MAT.ZA 20	PP	Std.	Ø 14	11.1	3.5	Ø 5		

RA 14/5




MOD.	MAT.	COL.	A	C	D	E		
MAT.ZA 14	PP	Std.	Ø 14	12.6	5	Ø 5		
MAT.ZA 18	PP	Std.	Ø 14	12.6	5	Ø 5		
MAT.ZA 20	PP	Std.	Ø 14	12.6	5	Ø 5		




Articolo RA disponibile solo in matarozza
Article RA available only on tree

RM 12/5



MOD.	MAT.	COL.	A	C	D			
RM 12/5	N	Std.	Ø 11.8	7.6	4.2			

SST




MOD.	MAT.	COL.	A	C	D	E		
SST 25	N	Std.	Ø 12	8	2.5	Ø 5.5		
SST 50	N	Std.	Ø 12	10.5	5	Ø 5.5		
SST 75	N	Std.	Ø 12	13	7.5	Ø 5.5		
SST 95	N	Std.	Ø 12	15	9.5	Ø 5.5		

 RVA/12



Applicazione con punzone (a richiesta)
Application by tool (at request)




MOD.	MAT.	COL.	A	C	D			
RVA/12	A	Std.	Ø 12	9	2/4			

RIVETTI AUTOMATICI
AUTOMATIC RIVET

 RP




Applicazione con punzone (a richiesta)
Application by tool (at request)



MOD.	MAT.	COL.	A	C	E			
RP 4/6/8	A	Std.	Ø 7.8	7.5	Ø 3.7			
RP 7	A	Std.	Ø 6.8	9.8	Ø 3.7			






Accessori *Accessories*

AR



Applicazione con punzone (a richiesta)
Application by tool (at request)




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E
AR/14	N	Std.	Ø 14	2.1	4.5	Ø 7
AR/20	N	Std.	Ø 20	3.2	6	Ø 10.5
AR/27	N	Std.	Ø 27	4.3	7	Ø 14

BR/6 - BR/10 - BR/12



Applicazione con punzone (a richiesta)
Application by tool (at request)




MOD.	MAT.	COL.	A	C	D	E
BR/6	PBT	Std.	Ø 11.5	6	1.5	Ø 6
BR/10	PBT	Std.	Ø 18.2	8.2	2	Ø 10
BR/12	PBT	Std.	Ø 24	8	2	Ø 12

BR





Applicazione con punzone (a richiesta)
Application by tool (at request)



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
BR	A	Std.	21.5	28.5	8	2	9.5	16.5

OKV




MOD.	MAT.	COL.	A	C	D	E
OKV/4.5	PBT	Std.	Ø 10.5	8.2	1.6	Ø 4.5
OKV/6	PBT	Std.	Ø 11.5	6.5	1.7	Ø 5.8
OKV/6/8	PBT	Std.	Ø 11.5	8.3	1.7	Ø 5.8
OKV/10	PBT	Std.	Ø 18.2	8.2	2	Ø 10
OKV/12	PBT	Std.	Ø 24	8	2	Ø 12
OKV/14.5	PBT	Std.	Ø 33.4	9.5	2.3	Ø 14.6
OKV/19	PBT	Std.	Ø 38	9.8	2.5	Ø 19
OKV/39	PBT	Std.	Ø 64.7	12	2.5	Ø 38.6

Applicazione con punzone (a richiesta)
Application by tool (at request)

OKV/15




Applicazione con punzone (a richiesta) • Application by tool (at request)




EL



Applicazione con punzone (a richiesta) • Application by tool (at request)




PIN




CHIUDI TASCA
POCKET LOCK


PLK/20



PLK/30




PSN



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	
PSN 20	E	Std.	25	6.7	10.8	21.2	1.9	
PSN 25	E	Std.	29.8	7.3	10.8	26	1.9	
PSN 30	E	Std.	35.5	8.8	12	30.7	1.9	
PSN 40	E	Std.	45.5	9.1	12	40.8	1.9	

PASSANTI APERTI QUICK SLIP KEEPER


SK



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
SK 25	N	B	12.5	29.4	11	25.4		
SK 40	N	B	14.4	44.5	11	40.5		

PASSANTI CUCIBILI SEWING LOOPS


PSL



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	
PSL 25	N	Std.	33.1	23.6	3.8	25.5	6	
PSL 40	N	Std.	48	33.5	4	40.2	6	
PSL 50	N	Std.	60.4	36.1	4.8	51	6	



PUNTALI BELT ENDS

PCF




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	
PCF/35	N	Std.	39	20	6.5	36.5	1.5	

PC




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
PC 20	N	Std.	22.5	20	6	20.5	1.5
PC 25	N	Std.	27.5	20	6	25.5	1.5
PC 30	N	Std.	32.7	20	6	30.4	1.5
PC 40	N	Std.	42.7	20	6	40.4	1.5

QL




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	F
QL 25	N	Std.	29	19.5	7.1	25.5	1.8
QL 40	N	Std.	44.5	22	7.6	40.3	2.15

PNT




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
PNT 30	PP	Std.	32	19	4.3	30.5	2.5	
PNT 40	PP	Std.	42	21.3	4.3	40.5	2.5	

PT




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
PT 40	GTR	B	40.5	29	9	8.5
PT 55	GTR	B	58.5	38	12	10


● **TSB/25**




● **PPS/25**




● **SG 2/3**




● **GC20/30**



● **TUB**




TUB-SA/15




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E		
TUB-SA/15	NIR	Std.	20	15	8.2	Ø 4.5		

PLT10/5




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
PLT10/5	NIR	Std.	17	18	3.9	12	Ø 5	2

PSC-N/100




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	E		
PSC-N/100	N	Std.	30	26.5	3	Ø 5.2		

SL/10




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
SL/10	A	Std.	15.5	30	6	11		

CB/10




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D		
CB/10	A	Std.	15.5	25.2	7.5	10.5		

SLIDE




SPALLACCI
SHOLDER PADS


SP/16





SP/20




 SP/25




 SPN




● **SP/50**



● **PF/30**



CM




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
CM/30	E	Std.	117	127	1.9	30.4	Ø 2.6
CM/40	E	Std.	138	127	2.9	41	Ø 3



Applicabili bottoni automatici Press/14 - Kappa/14
Attachable with snap fasteners Press/14 - Kappa/14


PIEDINI
BASE STUDS

PRC



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
PRC	E	B	39.2	49.5	1.9	5.9

PRD/21




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
PRD/21	E	B	37.5	77.5	2.5	5.5


● **PP/20**



Applicazione con punzone a richiesta
Application by tool at request



● **PPF**



● **TAG**



● **CARD PER TAG**


NOME
NAME

VIA
ADDRESS


CITTA'
CITY

 LAC

MOD.	MAT.	COL.	mm					
LAC/1	PP	Std.	180					
LAC/2	PP	Std.	140					




 CPA





 CARD PER CPA

NOME	
NAME	
VIA	
ADDRESS	
CITTA'	
CITY	


ID/40




ID/CARD



PORTANOME 90X65





IDENTICLIP



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	F
IDENTICLIP	N	B	30.2	50	11.6	40.2	1.6


ACCESSORI
ACCESSORIES

GT



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
GT	MTC	TRASP	Ø 17.5	32.5	11	55

GSM/25



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E
GSM/25	A	B	62.5	12.2	34.5	25.5	Ø 24



NYLON 6 - 6/6 PROPRIETÀ

Il Nylon assorbe il 2,5% del suo peso per raggiungere il punto esatto di equilibrio. La differenza tra Nylon "umidificato" e "secco" è fondamentale per i test di resistenza che vengono effettuati in una condizione di equilibrata umidità.

- Alta resistenza meccanica
- Ottima rigidità
- Ottima stabilità dimensionale a caldo
- Eccellente tenacità anche a temperature sotto zero
- Buona resistenza al fuoco
- Buona resistenza agli oli, grassi e solventi
- Buona tingibilità

ACETALICA PROPRIETÀ

- Alta rigidità
- Alta resistenza meccanica
- Buone proprietà elastiche
- Eccellente resistenza all'urto
- Buona resistenza agli oli, grassi e solventi
- Basso assorbimento d'acqua

POLIPROPILENE PROPRIETÀ

- Eccellente resistenza chimica incluso gli acidi
- Equilibrato rapporto tra tenacità, rigidità, durezza
- Basso assorbimento d'acqua

POLIESTERE PROPRIETÀ

- Alta rigidità e durezza superficiale
- Bassa tendenza al creep
- Elevata temperatura di distorsione nel breve periodo fino a 200 °C
- Buona resistenza all'abrasione
- Buone proprietà isolanti
- Minimo assorbimento d'acqua
- Buona resistenza chimica
- Buona resistenza all'impatto a bassa temperatura

NYLON 6 - 6/6 PROPERTIES

Nylon will absorb 2.5% of its own body weight to achieve its equilibrium point. The difference between a "wet" and "dry" Nylon is substantial for property testing specification that are made in a "wet" equilibrium condition.

- High mechanical strength
- Great rigidity
- Great stability to heat
- Excellent toughness even at subzero temperatures
- Good fire behaviour
- Good resistance to oils, grease and solvents
- Dyes very easily

ACETAL PROPERTIES

- High rigidity
- High mechanical strength
- Good elasticity
- Excellent abrasion resistance
- Good resistance to oils, grease and solvents
- Low water absorption

POLYPROPYLENE PROPERTIES

- Excellent chemical resistant including acids
- Ideal combination of medium strength and creep strength
- Low water absorption

POLYESTER PROPERTIES

- High rigidity and hardness
- Low tendency to creep
- Short term heat distortion temperature
- Good abrasion resistance
- Good insulation properties
- Minimal water absorption
- Good chemical resistance
- Good impact strenght at low temperatures

Tabella comparativa materiali *2M material comparative property table*

PROPERTY	UNIT	NYLON		ACETAL	PP	PBT	
		PA6	PA66	POM	CO	PBT	
MECHANICAL							
Tensile strength at Break 23 °C	MPa	35	40	64	22	-	
Tensile modulus	MPa	1100	1600	2600	1400	2600	
Tensile strain at break	%	80	200	32	50	-	
Flexural modulus	MPa	1000	1300	2450	1050	2200	
Charpy unnotched impact strength	kJ/m ²	NB	NB	-	NB	NB	
Charpy notched impact strength	kJ/m ²	-	-	5,5	7	< 10	
THERMAL							
Melting point	°C	222	263	166	162	225	
Temperature range	°C	-40/+80	-40/+80	-40/+80	-15/+80	-40/+100	
MISCELLANEOUS PROPERTIES							
Density	g/cm ²	1,14	1,14	1,41	0,9	1,31	
Water Absorption 24hrs at 24 °C	%	1,3	1,2	0,65	0	0,2	

NOTE: I DATI RIPORTATI SONO INDICATIVI E RIFERITI AI MATERIALI DA NOI UTILIZZATI.
NOTES: FIGURES QUOTED ARE AN AVERAGE INDICATION ONLY AND ARE REFERRED TO MATERIALS WE ARE MANUFACTURING.